湖南省农业农村厅文件

湘农发〔2022〕75号

湖南省农业农村厅 关于印发《湖南省动物疫病净化场评估 管理指南(2022版)》的通知

各市州农业农村局:

根据《湖南省农业农村厅办公室关于印发〈湖南省动物疫病净化工作实施方案〉的通知》(湘农办发〔2022〕46号)要求,我厅组织制定了《湖南省动物疫病净化场评估管理指南(2022版)》(以下简称《指南》,见附件1),现予以印发。各地要依据中国动物疫病预防控制中心发布的《动物疫病净化场评估技术规范(2021版)》(见附件2),按照《指南》要求,认真组织做好动物疫病净化场评估管理工作。

附件: 1.《湖南省动物疫病净化场评估管理指南(2022版)》

2.《动物疫病净化场评估技术规范(2021版)》

湖南省农业农村厅2022年7月28日

湖南省动物疫病净化场评估管理指南 (2022版)

第一条 为做好我省动物疫病净化场评估,规范动物疫病净化场评估管理工作,制定本指南。

第二条 本指南所称动物疫病净化场是指通过省动物疫病净化工作领导小组办公室组织的统一评估,达到省级特定动物疫病净化标准的养殖场。

第三条 申请省级动物疫病净化场评估的养殖场,需按《省级动物疫病净化场申报书》(附件1-1)要求进行填报,申报材料经所在县、市农业农村主管部门逐级审核后,向省动物疫病净化工作领导小组办公室提交申请材料。

申请国家动物疫病净化场评估的养殖场,应经相应病种省级评估后,按农业农业部要求提交申请。

第四条 通过书面材料审查的单位,由省动物疫病净化工作领导小组办公室组织专家现场评估工作。

第五条 省动物疫病净化工作领导小组办公室负责组建省 级动物疫病净化评估专家库。

第六条 现场评估专家组实行组长负责制。评估专家从省级

动物疫病净化评估专家库中随机抽取,专家组由3人或5人组成,专家组组长由省动物疫病净化工作领导小组办公室指定。

第七条 动物疫病净化场现场评估包括现场评审和实验室 检测两部分,评估专家组负责现场评审、现场采样监督和实验室 检测结果的确认。专家组指定实验室抽检样品进行检测并出具检 测报告,所在地动物疫病预防控制机构负责协助。

第八条 评估专家组应根据《动物疫病净化评估技术规范》 要求逐项进行现场评审、监督采样,如实记录检查结果和存在的 问题,并依据现场评审和检测结果,提出评估意见。

第九条 评估意见分为通过、限期整改和不通过三种。

限期整改的养殖场应及时(不超过3个月)完成整改,并将整改报告和佐证资料报现场评估专家组。评估专家组对整改报告进行审核,必要时可再次进行现场评审,提出通过或不通过的评估意见。

评估专家组应及时完成评估报告。

第十条 省级评估工作结束后,专家组应及时报告评估结果, 省动物疫病净化工作领导小组办公室复核确认后形成专项档案。 经报领导小组同意后,由省农业农村厅发文予以确认并公布。

第十一条 自公布之日起,省级动物疫病净化场的有效期: 种畜禽场、奶畜场为5年,规模养殖场(不含种畜禽场、奶畜场) 为3年。动物疫病净化场应按照统一制式悬挂牌匾。

省级动物疫病净化场到期前6个月以上提出复评估申请,复 -4评按初评程序执行。

第十二条 省级动物疫病净化场实行动态管理。

各动物疫病净化场于每年 12 月 31 日前,向省动物疫病净化工作领导小组办公室提交年度净化工作报告,并报市、县农业农村部门。各级动物疫病预防控制机构按照动物疫病监测计划对省级净化场开展定期或不定期抽检,发现不符合净化标准的,应及时将结果报送省动物疫病净化工作领导小组办公室,并提出是否取消其省级动物疫病净化场资格的建议。

各级农业农村部门要落实属地管理责任,对辖区内动物疫病净化场开展防疫管理检查,对管理不到位且整改不合格的省级净化场,应及时将情况报送省动物疫病净化工作领导小组办公室,并提出是否取消其省级动物疫病净化场资格的建议。省动物疫病净化工作领导小组办公室收到取消省级动物疫病净化场资格的建议后,经专家评审后报领导小组取消其省级动物疫病净化场资格,被取消资格的两年内不得重新申报。

第十三条 各地可参照本指南制定本辖区动物疫病净化场评估的相关规定和申报要求,组织开展动物疫病净化场评估工作。

第十四条 本指南自发布之日起施行,有效期五年。

附件 1-1: 省级动物疫病净化场申报书

省级动物疫病净化场申报书

养殖场名称(公章):

养殖场类型:

养殖场地址:

申请评估病种:

申请日期:

联系人:

联系方式:

填写说明

- 1.本申报书由湖南省动物疫病净化评估领导小组办公室统 一编制,统一编号。
- 2.本申报书由申请单位填写,经县级农业农村主管部门审核 后由市级农业农村主管部门统一组织报送。
- 3.本申报书纸质版送至湖南省动物疫病预防控制中心,可邮寄(长沙市雨花区长沙大道 708 号 , 0731-85996482), 电子版同时发送至 hnsybjh@163.com。
 - 4.填报内容必须客观真实。
- 5.申报材料目录第 1-9 项由申请单位填写,第 10 项由审核机构填写。
- 6.申报材料目录第 11-15 项由申报单位提供,第 16-21 项由 县级农业农村主管部门核对原件后复印并加盖公章。
 - 7.需要提交的材料按顺序装订成册。

申报材料目录

序号	材料名称	材料内容	备注
1	表 1 基本信息登记表		
2	表 2 生产情况汇总表		
3	表 3 种源管理情况表		
4	表 4 免疫情况表	根据申报养殖场畜禽类别不同填写相应内容 	
5	表 5 消毒及无害化处理措施		提供纸
6	表 6 本年度主要疫病监测计划		质材料
7	表 7 近三年疫病监测情况汇总表	至少提供在申报评审前三年的自行检测或委 托其它检测机构检测的检测报告,由县级农业 农村主管部门现场审核报告原件并核实表 7 (不需提供检测报告复印件);根据申报养殖 场畜禽类别不同,提供相应的内容	及 excel 电子版
8	表 8 人员情况(主要管理人员、技术人员名单)	名单列表	
9	表 9 技术规程与管理制度清单	提供清单目录	
10	表 10 省级动物疫病净化场资格评审意见表	根据申报类型不同填写相应表格	
11	申请单位基本情况介绍	集团企业概况,本场概况(包括场址选择与周围环境)、生产能力(养殖品种、来源及规模;种畜禽生产技术水平情况;生产及配套设施情况;生产经营管理、档案管理等制度制订情况)、防疫情况(设施建设,免疫程序执行情况,消毒、无害化处理设施设备购置和运行等)、技术水平(管理及技术人员配备情况、管理及技术人员学历职称等)、经济效益等。	
12	养殖场布局平面图	场址位置平面图和场内各功能区平面布局图, 要求标注各分区及栋舍号	
13	净化技术方案	场内本底情况、净化的病种,采取的技术路线 和措施;如申报多个病种,将各疫病分开写。	提供纸
14	净化工作总结	净化背景、组织实施、基础保障、净化进展(疫病状况、生产性能、经济效益等)、当前面临的难点问题及今后的思路	质材料 及电子
15	声明	承诺近两年内未发生过重大动物疫情及净化病种(病名)的流行,自查符合《动物疫病净化评估技术规范》,所提供材料真实可信,本场承担未如实报告的责任和后果(法定代表人签字、公章、日期)	版 (word 版或扫 描件)
16	近一年内有资质的兽医实验室动物疫病检测合格报告复印件及资质证明		
17	《种畜禽生产经营许可证》复印件(奶牛场除外)	日初也小也十个签约门中拉瓦体与大气中体	
18	《动物防疫条件合格证》复印件	县级农业农村主管部门审核原件后在复印件 注明"复印件与原件相符"并加盖公章	
19	营业执照复印件		
20	法人或业主身份证明复印件		
21	本场专职兽医人员执业兽医资格证书		

表 1: 基本信息登记表

	衣1: 莖平信忌望	艺儿 仪	
一、基础信息			
名称	场址		
纬度(6位小数)	经度(6位小数)	海拔(m)	
动物种类	场点类型	启用时间	
企业性质	投资(万元)	上年度销售额(万元)	
占地总面积 (m²)	生产区面积 (m ²)	辅助区面积 (m²)	
总建筑面积 (m²)	生产建筑面积 (m²)	辅助建筑面积 (m²)	
二、联系方式	上	押助建巩固依(皿)	
法人代表	联系电话	邮箱	
场长	联系电话	邮箱	
净化负责人 三、人员情况(职コ		邮箱	
管理人员总数	<u>- 応数 </u>	/司关 只 兴 **********************************	
		饲养员总数	
硕士及以上人数	本科生人数	大专生人数	
高级职称人数	中级职称人数	初级职称人数	
四、卫生防疫情况调	9 <u>世</u> 		夕冷 / 生材甘原语素
项目	内容	结果	备注(选择其他项需
			填写)
	3公里内是否有其他养殖场、交易市场或者屠宰场		
	是否与主要交通干道有效隔离		
	生活区、生产区是否完全分开		
# 4 2 14	栋舍情况(开放、半开放、全封闭)		
基本条件	生产区、无害化处理区是否完全分开		
	是否为全进全出生产模式		
	全进全出饲养模式(按舍/按场)		
	是否有独立产房		
	饮水来源		
	饲料来源		
	栋舍粪污处理方式		
无害化处理	病死动物处理方式		
	粪便处理方式		
	饲料进入场区是否有专用通道		
	人员进入场区是否有专用通道		
	外售动物是否有专用通道		
消毒	是否有废弃物出场专用通道		
	车辆、人员进出场区是否消毒		
	饮用水是否消毒		
	饲料是否消毒		
	本场是否从场外其他地方引种		
	引种来源		
	最近一次引种时间		
种源	本场引进种畜禽/精液是否对其进行疫病病原学检测		
	引进种畜禽是否进行隔离		
	引进种畜禽隔离方式		
	本场对外销售动物或精液的方式		
	本场是否定期进行免疫抗体检测		
	本场是否定期进行病原监测		
	本场是否自行开展血清学监测		
监测净化	本场开展疫病净化的时间		
	开展的主要净化病种		
	最希望开展净化的病种		
	上年度疫病检测费用支出(万元)		
p> ,p> + ,1,	上年度消毒药支出(万元)		
防疫支出	上年度疫苗支出(万元)		
	上年度兽药支出(不含疫苗)(万元)		
	上年度防疫设施建设支出(万元)		

		 J 年 <i>}</i>		•	1 生产情况汇总表(种?	填报 师		
	<u> </u>	种公猪	种母猪	后备猪		生长猪	哺乳仔猪	合计
	目前总存栏数(头)							
模模								
-	统计周期出栏数							
	生产母猪存栏数(头)	头胎母猪	2-3胎	4-6胎	6胎以上	总计		
生产指 标	母猪配种受胎率(%)				母猪配种分娩率(%)		平均每窝产仔数(头)	
	平均窝产活仔数(头)				平均窝产健仔数(头)		初生仔猪成活率(%)	
	断奶仔猪成活率(%)				保育阶段成活率(%)		育成阶段成活率(%)	
	种公猪死亡数(头)				种公猪淘汰数 (不含死亡数)		种公猪年更新率(%)	
	生产母猪死亡数(头)				生产母猪淘汰数 (不含死亡数)		生产母猪年更新率(%)	
	后备母猪死亡数				后备母猪淘汰数 (不含死亡数)		后备母猪淘汰率(%)	
	品种名称		种公猪		种母猪	后备公猪	后备母猪	合计
饲养品 种								
	栋舍号		栏位数		设计存栏量	生产阶段	存栏数(产房只填写母猪数)	产房仔猪数
F <mark>舍分</mark> 布								
 , 栋全	分布存栏数一栏产房母猪数	 、仔猪数分用						

统	计周期:	年月到年	月			填报时间:	
			曾祖代	祖代 (套)	父母代(套)	商品代(套)	合计
上产规模	上	年末存栏数(套)					
2.) 水红天		前总存栏数 (套)					
	养殖	方式(平养/笼养)		备注		,	
		引入时间		淘汰时间		引入套数	
	本批次	平均死亡率(%)		育成期之前死亡率(%)		育成期后死亡率(%)	
	(世	育雏成活率(%)		平均淘汰率(%)		产蛋期月死淘率(%)	
	代) [总平均产蛋率(%)		种用公鸡死亡数(只)		种用公鸡淘汰数 (不含死亡数)	
产指标		高峰期产蛋率(%)		种用母鸡死亡数(只)		种用母鸡淘汰数 (不含死亡数)	
5) JE 1/J		引入时间		淘汰时间		饲养周期(天)	
	上批次 平均死亡率(%)			育成期之前死亡率(%)		育成期后死亡率(%)	
	(世	育雏成活率(%)		平均淘汰率(%)		产蛋期月死淘率(%)	
	代) [总平均产蛋率(%)		种用公鸡死亡数(只)		种用公鸡淘汰数 (不含死亡数)	
		高峰期产蛋率(%)		种用母鸡死亡数(只)		种用母鸡淘汰数 (不含死亡数)	
		品种名称	曾祖代	祖代 (套)	父母代(套)		
要饲养							
品种							
		栋舍号	笼位数 (栏数)	设计存栏量	周龄	生产阶段	存栏数
舍分布							

统计周期:	年月到年月			填报印	寸间:	
		种公牛	种母牛	青年牛	犊 牛	合计
生产规模	上年末存栏数(头)					
	目前总存栏数(头)					
	配种母牛头数		情期受胎母牛数		流产母牛数	
生产指标	产犊数		犊牛死亡数			
土厂1000	公畜死亡数 (头)		公畜淘汰数 (不含死亡数)		公畜年更新率(%)	
	母畜死亡数 (头)		母畜淘汰数 (不含死亡数)		母畜更新率(%)	
	品种名称	种公牛	种母牛	青年牛	合计	
饲养品种						
	栋舍号	栏位数	设计存栏量	生产阶段	现存栏数	
₩ ∧ ∧ ←						
栋舍分布						

统计周期:	年月到年月			填报时	间:	
		生产母牛	育成牛	种公牛	犊牛	合计
生产规模	上年末存栏数 (头)					
	目前总存栏数(头)					
	总产奶量 (万升)		每头每天平均产奶量(/头/天)		最高产奶牛年产奶量	
	配种母牛头数		情期受胎母牛数		产犊数	
生产指标	流产母牛数		生乳体细胞数 (周平均数)		生乳细菌总数 (周平均数)	
	公畜死亡数(头)		公畜淘汰数 (不含死亡数)		公畜年更新率(%)	
	母畜死亡数(头)		母畜淘汰数 (不含死亡数)		母畜更新率(%)	
	品种名称	生产母牛	青年牛	种公牛	合计	
饲养品种						
	栋舍号	栏位数	设计存栏量	生产阶段	现存栏数	
栋舍分布						

		表2	-5 生产情况汇总表(表	种羊场)		
统计周	期:年月到年_			填报时	间:	
		种公羊	种母羊	青年羊	羔羊	合计
生产规模	上年末存栏数 (只)					
	目前总存栏数(只)					
_	母羊配种头数		母羊分娩头数		母羊流产头数	
生产指标	产羔数		羔羊死亡数			
工/ 1日小小	种用公羊死亡数 (只)		种用公羊淘汰数(不含死亡数)		种用公羊年更新率(%)	
	种用母羊死亡数(只)		种用母羊淘汰数(不含死亡数)		种用母羊年更新率(%)	
	品种名称	种公羊	种母羊	青年羊	合计	
饲养品种						
		102 A NII			IV NU	
-	栋舍号	栏位数	设计存栏量	生产阶段	现存栏数	
				+		
-						
-						
栋舍分布						
1/4 D 2/4						
}						
<u> </u>						

表 2-6 生产情况汇总表(种公猪站)

统计周期: _____年____月到_____年___月 填报时间:

		基础种公猪	后备种公猪	合计	
生产规模	上年末存栏数(头)				
	目前总存栏数(头)				
	种公猪年更新率(%)				
	引入种公猪数(头)				
生产指标	种公猪淘汰数 (不含死亡数)			后备种公猪来源	
	种公猪死亡数(头)				
	年提供精液数量				
	品种名称	基础种公猪	后备种公猪	合计	
饲养品种					
VIJ JE HHATT					
	栋舍号	栏位数	设计存栏量	生产阶段	存栏数
栋舍分布					

表 2-7 生产情况汇总表(种公牛站)

统计周期:	年	_月到	年	_月		填报时间:
-------	---	-----	---	----	--	-------

		基础种公牛	后备种公牛	合计	
生产规模	上年末存栏数(头)				
	目前总存栏数(头)				
	种公牛年更新率(%)				
	引入种公牛数 (头)				
生产指标	种公牛淘汰数 (不含死亡数)			更新种公牛来源	
	种公牛死亡数 (头)				
	年提供精液数量				
	品种名称	基础种公牛	后备种公牛	合计	
饲养品种					
PHACHATT					
	栋舍号	栏位数	设计存栏量	生产阶段	存栏数
栋舍分布					

			表3 7	种源管理	 情况表			
1. 引种情况								
41 1 // 1// 2	引入时间	品种	数量	性别		引种来	原	
	対人的向	四个件		土力	国家	省	公司	司名称
本场外引入								
种畜禽								
本场外引入 精液								
作用有及								
2. 近一年内	提供种用动物情	况 I				ı		
年/月	提供种用公畜 数量(头)	提供种用母畜 数量(头)	提供精液数量 (mL)	提供种禽数量 (套)	销售范围		主要销售地	点
					□ 本集团公司			
					□本省内			
					□国内其他省			
					□国外			
	疫病监测情况					I		
疫病检测项		检测		T	检测机构名称	检测范围	检测方法	检测方式
	引进种畜禽	引入精液	外售种畜禽	外售精液				
注. 白慜白美	· 场点需填写建场	201本主東引 444	書海 甘柏揚占	情写近二年 引 新				

表 4 免疫情况登记表

	免疫病种	疫苗名称/亚型	疫苗生产厂家	疫苗类型	疫苗来源	疫苗成本
疫苗						
使用						
	(详细描述	本场疫病免疫程序,	包括免疫时间、侵	使用疫苗及数	量、免疫阶段	设,可另附页)
本 场						
免 疫						
程序						

表 5 消毒及无害化处理措施

	消毒对象	消毒方式	消毒频次	消毒药 更换频次	消毒药名称	生产厂家	备注
	入场消毒池						
	入场车辆						
	入场人员						
消毒	人员进入生产区						
113 -3	栋舍						
	环境						
	其他						
	其他						
	其他						
	处理对象	处理方式			处理能力	设施设备	备注
	粪便						
无害化 处理	污水						
	病死动物						
	场区垃圾						

		ā	長6 本年度主要	疫病监	测计划		
监测项目	监测动物群 体	检测方法	备注(检测方法选择"其 他"的需填写)	检测频率 (次/年)	抽样方式	每次检测数量 (头/只)	每次检测数占所在 群比例(%)

注: 监测项目一栏填写需具体到某种疫病的某个项目,例如猪瘟病原、猪瘟抗体、禽流感抗体、禽流感病原等。

-2									表	₹7-	1 :	近三	年	变病	监测	则情	况汇	一总	表	(猪)	汤)									
																	1	检测项	目及结	果										
报告 编号	检测 日期	检测 类型	检测 机构	采样 群体	采样 群体 存栏	采样 数量	猪瘟	抗体		耳病抗 本		疫0型 体		疫A型 L体		变非结 白抗体		E犬病 抗体		在犬病 抗体	72.1	者瘟病 京	猪瘟	病原	100	耳病病 原	猪口路		其他_	100 1 10
					量		检测数	阳性 数	检测数	阳性 数	检测数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测数	阳性 数	检测 数	阳性数	检测数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数
		汇总			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均阳							V/0!	#DI	V/0! 白行松	#DI		#DI		#DI			V/0!		V/0! : (daak	#DIV	The state of the s	#DI'		#DI		#DIV	Att Courts	#DIV	

	200	20	15	-7				表7	-2	近.	三年	疫掘		测帽	情况:	汇总	表	(鸡	场)									
																ŧ	金 测项	目及结	果									
报告编号	检测 日期		检测 机构	采样 群体	采样群 体存栏 量	采样 数量	禽流愿 抗体		禽流原 抗体			度免疫 体	禽流原 (H		禽流原 (H	惑病原 [7)	新城组	变病原	禽白』 毒分		禽白 p27			血病J 抗体	A/BI	血病 区群抗 本	鸡白纲	前抗体
					#		检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测数	阳性 数	检测数	阳性 数	检测 数	阳性 数
		汇总			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		性率/			4人加山46年山		#DIV		#DIV		#DIV		#DIV		#DI			V/0!	#DIV		#DI'			V/0!		V/0!	#DIV	

					表7-3	3 <u>j</u>	íΞ	年疫	病监	测性	青况	汇总	表	(牛:	场)									
									6		000		10	村	金测项目] 及结身	具		X.	-	0000		v-	
报告编号	检测日期	检测类型	检测机构	采样群体	采样群体 存栏量	采样数量		E0型抗 本		A型抗 本	口蹄测构蛋白		口蹄羽			氏菌病 体		氏菌病 i原		素r干 素		菌素变 反应	其他_	16-2-3-3-2-2
							检测 数	阳性数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测数	阳性数	检测数	阳性 数	检测数	阳性数	检测 数	阳性数	检测数	阳性 数
																								<u> </u>
		汇	总			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 6	t to state and s	平均阳性	幸/合格率	turk day 1 k 1 . Pr	0	0	#DI'	1104	#DIV		#DIV		#DIV		#DI/		#DI	V/0!	#DI'		#DI	and decided	#DIV	a Koreson

							表	7-4	近.	三年	疫病	监测	情况	.汇总	急表	(羊ナ	汤)							
											,				检测项目	目及结果	Į				2			
报告编号	检测 日期	检测 类型	检测 机构	采样 群体	采样群 体存栏 量	采样 数量		E0型抗 本		EA型抗 本		非结构 抗体	口蹄奶	医病原		菌病抗 本	布鲁氏			兽疫抗 本	小反刍	兽疫病 泵	其他_	
							检测数	阳性数	检测数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数	检测 数	阳性 数
		汇总				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		性率/		1 1	(A)	0	#DIV		10000000	V/0!	#DI		#DIV		#DIV	V/0!	#DI		#DIV		#DIV		#DIV	

	表	8 主	要管理。	人员、抗	支术人 员	和获证特	寺有工	种人	.员名单
序号	姓名	性别	出生年月	本场职务	在本场工作时间	从事的本岗 位的时间	职称	学历	毕业院校
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

表 9 技术规程与管理制度清单

序号	技术规程/管理制度名称	制定时间	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

注:包括种畜禽饲养、防疫、管理等技术规程和制度等;仅提供制度名称,不需要提供制度内容和文件。

表 10 省级动物疫病净化场资格评审意见表

县级农业农村主管部门审核意见			
	负责人签字: 日期:	公 章:	
市级农业农村主			
管部门复核意见	负责人签字:	公 章:	
A SA-	日期:		
备 注			

动物疫病净化场评估技术规范(2021版)

1.总则

为了规范种猪场、种鸡场、种牛场、奶牛场、种羊场、种公 猪站、种公牛站和规模养殖场(不含种畜禽场、奶畜场)主要动物 疫病净化标准及评估技术过程特制定本规范。

2.评估范围

本规范适用于种猪场、种鸡场、种牛场、奶牛场、种羊场、种公猪站、种公牛站和规模养殖场(不含种畜禽场、奶畜场)主要动物疫病净化效果的评估。包括:猪伪狂犬病、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、口蹄疫、非洲猪瘟、禽白血病、鸡白痢、新城疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、牛结核病净化应达到的标准,抽样方案及现场综合审查要点。本规范未涉及的场点类型的主要疫病净化评估标准,今后将结合动物疫病净化工作进展情况持续完善。

3.术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 种猪场

从事猪的品种培育、选育、资源保护和生产经营种猪及其遗 传材料,并取得畜牧兽医行政主管部门颁发的种畜禽生产经营许 可证的养猪场。

3.2 种鸡场

从事鸡的品种培育、选育、资源保护和生产经营种鸡及其遗传材料,并取得畜牧兽医行政主管部门颁发的种畜禽生产经营许可证的养鸡场。

3.3 种牛场

从事牛的品种培育、选育、资源保护和生产经营种牛及其遗传材料,并取得畜牧兽医行政主管部门颁发的种畜禽生产经营许可证的养牛场。

3.4 奶牛场

从事奶牛的品种培育、选育、饲养并生产牛奶原料的养殖场。

3.5 种羊场

从事羊的品种培育、选育、资源保护和生产经营种羊及其遗传材料,并取得畜牧兽医行政主管部门颁发的种畜禽生产经营许可证的养羊场。

3.6 种公猪站

具有一定规模的种公猪,专门从事种猪精液生产,并取得畜牧兽医行政主管部门颁发的种畜禽生产经营许可证的种公猪站。

3.7 种公牛站

从事种公牛的品种培育、选育、资源保护和生产经营种牛及 其遗传材料,并取得畜牧兽医行政主管部门颁发的种畜禽生产经 营许可证的种公牛站。

3.8 规模养殖场

依法取得《动物防疫条件合格证》,从事猪、鸡、牛、羊等 畜禽的生产经营,具备一定规模并具有独立法人资格的养殖场。

3.9 动物疫病净化

动物疫病净化是指有计划地在特定区域或场所对特定动物疫病,通过免疫、监测、检疫、隔离、消毒、淘汰、扑杀、无害 化处理等一系列技术和管理措施,消灭和清除病原,最终达到并 维持在该范围内动物个体不发病和无感染状态的过程。

4.种猪场主要疫病净化标准

4.1 猪伪狂犬病净化标准

4.1.1 净化标准

- 4.1.1.1 同时满足以下要求,视为达到免疫净化标准:
- (1)生产母猪和后备种猪抽检,猪伪狂犬病病毒 gB 抗体阳性率大于 90%;
- (2) 种公猪、生产母猪和后备种猪抽检,猪伪狂犬病病毒gE 抗体检测均为阴性;
 - (3) 连续两年以上无临床病例;
 - (4) 现场综合审查通过。
 - 4.1.1.2 同时满足以下要求, 视为达到非免疫净化标准:
- (1) 种公猪、生产母猪和后备种猪抽检,猪伪狂犬病毒抗体检测均为阴性;
 - (2)停止免疫两年以上,无临床病例;

(3) 现场综合审查通过。

4.1.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

双 1 先发伊压厅的关系全心观力	表 1	免疫净化评估实验室检测方法
------------------	-----	---------------

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
抗体检测	gE-ELISA	种公猪	生产公猪存栏 50 头以下,100% 采样;生产公猪存栏 50 头以上, 按照证明无疫公式计算 (CL=95%, P=3%)	血清
	S	生产母猪 后备种猪	按照证明无疫公式计算 (CL=95%, P=3%); 随机抽样, 覆盖不同猪群	血清
抗体检测	~D ELICA	生产母猪	按照预估期望值公式计算 (CL=95%, P=90%, e=10%)	血清
加州	gB-ELISA	后备种猪	按照预估期望值公式计算 (CL=95%, P=90%, e=10%)	血清

表 2 非免疫净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
抗体检测	ELISA	种公猪	生产公猪存栏 50 头以下,100% 采样;生产公猪存栏 50 头以上, 按照证明无疫公式计算 (CL=95%, P=3%)	血清
	ELISA	生产母猪 后备种猪	按照证明无疫公式计算 (CL=95%, P=3%);随机抽样, 覆盖不同猪群	血清

4.2 猪瘟净化标准

4.2.1 净化标准

- 4.2.1.1 同时满足以下要求,视为达到免疫净化标准:
 - (1) 生产母猪、后备种猪抽检,猪瘟病毒抗体阳性率 90%

以上;

- (2) 种公猪、生产母猪和后备种猪抽检,猪瘟病原学检测均为阴性;
 - (3) 连续两年以上无临床病例;
 - (4) 现场综合审查通过。
 - 4.2.1.2 同时满足以下要求,视为达到非免疫净化标准:
- (1) 种公猪、生产母猪和后备种猪抽检,猪瘟病毒抗体检测均为阴性;
 - (2) 停止免疫两年以上,无临床病例;
 - (3) 现场综合审查通过。

4.2.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

检测项目	检测方法	抽样种群 抽样数量		样本类型	
病原学 检测	荧光 PCR	种公猪	生产公猪存栏 50 头以下,100%采样;生产公猪存栏 50 头以上,按照证明无疫公式计算(CL=95%,P=3%)	扁桃体	
		生产母猪后备种猪	按照证明无疫公式计算(CL=95%, P=3%);随机抽样,覆盖不同猪群		
抗体检测	ELISA	生产母猪	按照预估期望值公式计算 (CL=95%, P=90%, e=10%)	血清	
		后备种猪	按照预估期望值公式计算 (CL=95%, P=90%, e=10%)	11111111111111111111111111111111111111	

表 3 免疫净化评估实验室检测方法

表 4 非免疫净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
4- 4- 4人 3回	ELISA	种公猪	生产公猪存栏 50 头以下,100%采样; 生产公猪存栏 50 头以上,按照证明无 疫公式计算(CL=95%,P=3%)	4)+
抗体检测		生产母猪后备种猪	按照证明无疫公式计算(CL=95%, P=3%);随机抽样,覆盖不同猪群	血清

4.3 猪繁殖与呼吸综合征净化标准

4.3.1 净化标准

- 4.3.1.1 同时满足以下要求,视为达到免疫净化标准:
- (1)生产母猪和后备种猪抽检,猪繁殖与呼吸综合征病毒免疫抗体阳性率 90%以上;种公猪抗体抽检均为阴性;
- (2) 种公猪、生产母猪和后备种猪抽检,猪繁殖与呼吸综合征病原学检测均为阴性;
 - (3) 连续两年以上无临床病例;
 - (4) 现场综合审查通过。
 - 4.3.1.2 同时满足以下要求,视为达到非免疫净化标准:
- (1) 种公猪、生产母猪、后备种猪抽检,猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测均为阴性;
 - (2) 停止免疫两年以上, 无临床病例;
 - (3) 现场综合审查通过。

4.3.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

检测方法 抽样种群 检测项目 抽样数量 样本类型 生产公猪存栏 50 头以下, 100%采 抗体 样; 生产公猪存栏 50 头以上, 按照 种公猪 血清 **ELISA** 检测 证明无疫公式计算(CL=95%, P=3%) 生产母猪 病原学检 按照证明无疫公式计算(CL=95%, PCR 血清 测 后备种猪 P=3%); 随机抽样,覆盖不同猪群 按照预估期望值公式计算 生产母猪 抗体 (CL=95%, P=90%, e=10%) 血清 **ELISA** 检测 按照预估期望值公式计算 后备种猪 (CL=95%, P=90%, e=10%)

表 5 免疫净化评估实验室检测方法

表 6 非免疫净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型		
	ELISA	种公猪	生产公猪存栏50头以下,100%采样; 生产公猪存栏50头以上,按照证明 无疫公式计算(CL=95%, P=3%)	血清		
抗体检测		生产母猪 后备种猪	按照证明无疫公式计算(CL=95%, P=3%);随机抽样,覆盖不同猪群	血清		

4.4 口蹄疫净化标准

4.4.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到免疫净化标准:

- (1)生产母猪和后备种猪抽检,口蹄疫病毒免疫抗体合格率 90%以上;
- (2) 种公猪、生产母猪、后备种猪抽检,口蹄疫病原学检测阴性;
 - (3) 连续两年以上无临床病例;
 - (4) 现场综合审查通过。

4.4.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

表 7	免疫净化评估实验室检测方法
/V /	

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型	
病原学检测	PCR	种公猪	生产公猪存栏 50 头以下, 100%采样; 生产公猪存栏 50 头以上,按照证明无疫 公式计算(CL=95%, P=3%)	白扯在	
		生产母猪 后备种猪	按照证明无疫公式计算(CL=95%, P=3%);随机抽样,覆盖不同猪群	扁桃体	
抗体检测	ELISA	生产母猪	按照预估期望值公式计算(CL=95%, P=90%, e=10%)	血清	
		后备种猪	按照预估期望值公式计算(CL=95%, P=90%, e=10%)	血清	

4.5 非洲猪瘟净化标准

4.5.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1) 种公猪、生产母猪、后备种猪抽检,非洲猪瘟病原学检测均为阴性;
 - (2) 连续两年以上无临床病例;
 - (3) 现场综合审查通过。

4.5.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样,所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

表 8 净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
病原学 检测	荧光 PCR	种公猪	生产公猪存栏 50 头以下,100%采样;生产公猪存栏 50 头以上,按照证明无疫公式计算(CL=95%,P=3%)	全血
		生产母猪 后备种猪	按照证明无疫公式计算(CL=95%, P=3%);随机抽样,覆盖不同猪群	

4.6 现场综合审查

4.6.1 国家级动物疫病净化场现场综合审查

依据 4.6.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 90 分,且关键项(*项)全部满分,为国家级动物疫病净化场现场综合审查通过。

4.6.2 省级动物疫病净化场现场综合审查

依据 4.6.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 80 分,且关键项(*项)全部满分,为省级动物疫病净化场现场综合审查通过。

4.6.3 种猪场主要疫病净化现场审查评分表

类别	编号	具体内容及评分标准	关键项	分 值	得分	合计
	I	土地使用应符合相关法律法规与区域内土地使用规划,场址选择应符合《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫法》有关规定				
必	II	应具有县级以上畜牧兽医主管部门备案登记证明,并按照农业农村部《畜 禽标识和养殖档案管理办法》要求,建立养殖档案		必		
备条	III	应具有县级以上畜牧兽医主管部门颁发的《动物防疫条件合格证》,两年内无重大疫病和产品质量安全事件发生记录				
件	IV	种畜禽养殖企业应具有县级以上畜牧兽医主管部门颁发的《种畜禽生产经营许可证》		件		
	V	应有病死动物和粪污无害化处理设施设备或有效措施				
	VI	种猪场生产母猪存栏 500 头以上(地方保种场除外)				

	1	应建立海化工作团队 分方友的和惠廷八工第二四封约 方具工第四周座	1	
人	1	应建立净化工作团队,并有名单和责任分工等证明材料,有员工管理制度 全面名表现实际的工作的技术名表 应具有多数单位 担关去业本利以上党	1	-
员	2	全面负责疫病防治工作的技术负责人应具有畜牧兽医相关专业本科以上学 历或中级以上职称,从事养猪业三年以上	1.5	
管	3	应有员工疫病防治培训制度和培训计划,有近1年的员工培训考核记录	1	
理	4	从业人员应有健康证明	0.5	
5	-	本场专职兽医技术人员至少1名获得《执业兽医师资格证书》,并有专职	0.5	
分	5	证明材料(如社保或工资发放证明等)	1	
		场区位置独立,与主要交通干道、居民生活区、生活饮用水源地、屠宰厂		
	6	(场)、交易市场隔离距离要求见《动物防疫条件审查办法》	2	
	_	场区周围应有围墙、防风林、灌木、防疫沟或其它物理屏障等隔离设施或	0.5	
结	7	措施	0.5	
构	8	养殖场应有防疫警示标语、警示标牌等防疫标志	0.5	
布	9	种猪、生长猪等宜按照饲养阶段分别饲养在不同地点,每个地点相对独立	2	
局	9	且相隔一定距离	2	
10		办公区、生产区、生活区、粪污处理区和无害化处理区应严格分开,界限		
分	10	分明;生产区距离其它功能区 50m 以上或通过物理屏障有效隔离;场内出	2	
		猪台与生产区应相距 50m 以上或通过物理屏障有效隔离		
	11	场内净道与污道应分开,如存在部分交叉,应有规定使用时间和消毒措施	1	
	12	应设置独立的出猪中转站	2	
	13	应有独立的引种隔离舍	1	
栏	14	应有与生产区间隔 300m 以上或通过物理屏障有效隔离的病猪专用隔离治	1	
舍		疗舍		
设置	15	可设预售种猪观察舍	1	
置	16	每栋猪舍均应有自动饮水系统 (4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5	0.5	
6	17	保育舍应有可控的饮水加药系统	0.5	
分	18	猪舍通风、换气和温控等设施应运转良好	1	
	19	应有称重装置、装(卸)平台等设施	1	
	20	场区应无垃圾及杂物堆放	1	
卫	21	场区实行雨污分流,符合 NY/T 682 的要求	1	
生	22	生产区具备有效的预防鼠、防虫媒、防犬猫、防鸟进入的设施或措施	1	
环归	23	场区禁养其它动物,并应有防止周围其它动物进入场区的设施或措施	1	
保	24	应有固定的猪粪贮存、堆放设施设备和场所,存放地点有防雨、防渗漏、	1	
6	2.5	防溢流措施 北岳松淵京祭 人人名格里 卫生长港	0.5	_
分	25	水质检测应符合人畜饮水卫生标准	0.5	_
<u></u>	26	应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可	0.5	
无	27	应有粪污无害化处理制度,场区内应有与生产规模相匹配的粪污处理设施		
害ル	27	设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处理结果应符合	3	
化		NY/T1168 的要求 应左序及及工字化从理想度。工字化从理想效果《序及及序字动物工字化》		\dashv
处理	28	应有病死猪无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动物无害化	2	
理 9	20	处理技术规范》		\dashv
	29	病死猪无害化处理设施或措施运转应有效并符合生物安全要求	2	\perp
分	30	应有病死猪隔离、淘汰、诊疗、无害化处理等相关记录	2	

		IZ E- II NE III VI N. II N. IZ J. Jerska VI Nicke V			
	31	场区外设置独立的入场车辆清洗消毒站		1	
	32	场区入口应设置车辆消毒池、覆盖全车的消毒设施以及人员消毒设施		2	
消	33	有车辆及人员出入场区消毒及管理制度和岗位操作规程,并对车辆及人员 出入和消毒情况进行记录		2	
毒	34	生产区入口应设置人员消毒、淋浴、更衣设施		1	
毒 管		应有本场职工、外来人员进入生产区消毒及管理制度,有出入登记制度,			
理	35	对人员出入和消毒情况进行记录		2	
12	36	每栋猪舍入口应设置消毒设施,人员有效消毒后方可进入猪舍		2	
分	37	栋舍、生产区内部有定期消毒措施,有消毒制度和岗位操作规程,对栋舍、 生产区内部消毒情况进行记录		1	
	38	应有消毒液配制和管理制度,有消毒液配制及更换记录		0.5	
	39	应开展消毒效果评估,并有评估记录		0.5	
	40	产房、保育舍和生长舍应实现猪群全进全出		2	
生	41	应制定投入品(含饲料、兽药、生物制品)使用管理制度,应有投入品使 用记录		1	
产	42	应将投入品分类分开储藏,标识清晰		1	
管	43	应有配种、妊检、产仔、哺育、保育与生长等生产记录		1	
理	44	应有健康巡查制度及记录		1	
8 分	45	根据当年生产报表,母猪配种分娩率(分娩母猪/同期配种母猪)应在80%(含)以上		1	
	46	全群成活率应在 90%以上		1	
	47	应建立适合本场的卫生防疫制度和突发传染病应急预案		2	
防疫	48	应有独立兽医室,兽医室具备正常开展临床诊疗和采样设施,有兽医诊疗 与用药记录		3	
管理。	49	病死动物剖检场所应符合生物安全要求,有完整的病死动物剖检记录及剖 检场所消毒记录		1	
9 分	50	应有动物发病记录、阶段性疫病流行记录或定期猪群健康状态分析总结		1	
2),	51	应有免疫制度、计划、程序和记录		2	
	52	应有引种管理制度和引种记录		1	
	53	应有引种隔离管理制度和引种隔离观察记录		1	
 种	54	国内引种应来源于有《种畜禽生产经营许可证》的种猪场;外购精液应有 《动物检疫合格证明》;国外引进种猪、精液应有国务院农业农村或畜牧 兽医行政主管部门签发的审批意见及海关相关部门出具的检测报告		1	
/T 源	55	引种种猪应具有种畜禽合格证、动物检疫合格证明、种猪系谱证		1	
管		引入种猪入场前、外购供体/精液使用前、本场供体/精液使用前有非洲猪瘟			
理	56	病原检测报告且结果为阴性		2	
12 分	57	引入种猪入场前、外购供体/精液使用前、本场供体/精液使用前应有猪口蹄疫、猪伪狂犬病、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征病原或感染抗体检测报告且结果为阴性	*	4	
	58	本场销售种猪或精液应有非洲猪瘟、猪口蹄疫、猪伪狂犬病、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征抽检记录,并附具《动物检疫合格证明》		1	
	59	应有近3年完整的种猪销售记录		1	

监	60	(或更短周期)监测净化方案和检测报告	*	4				
测 净	61	应根据监测净化方案开展疫病净化,检测、淘汰记录能追溯到种猪及后备 猪群的唯一性标识(如耳标号)	*	3				
化	62	应有3年以上的净化工作实施记录,记录保存3年以上	*	3				
14	63	应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、发病率、阳性率等)		2				
分	64	实际检测数量与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托检测凭证 与检测量相符		2				
	应具	有近一年内有资质的兽医实验室检验检测报告(每次抽检数不少于30头) 非	4 且 结	果符合	:			
场群健康9分	65	猪伪狂犬病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:种猪群或后备猪群猪伪狂犬病免疫抗体阳性率≥80%,病原或感染抗体阳性率≤10%	*	1/5#				
	66	猪瘟净化场:符合净化标准;其它病种净化场:种猪群或后备猪群猪瘟免疫抗体阳性率≥80%	*	1/5#				
	67	猪繁殖与呼吸综合征净化场:符合净化标准;其它病种净化场:近两年内 猪繁殖与呼吸综合征无临床病例	*	1/5#				
	68	口蹄疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:口蹄疫免疫抗体阳性率≥70%,病原或感染抗体阳性率≤10%	*	1/5#				
	69	非洲猪瘟净化场:符合净化标准;其它病种净化场:近两年内非洲猪瘟无临床病例	*	1/5#				
	总分 100							

注:#申报评估的病种该项分值为 5 分,其余病种为 1 分。规模猪场(除种猪场)主要疫病净化效果的评估参照此标准。

5.种鸡场主要疫病净化标准

5.1 禽白血病净化标准

5.1.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

(1) 种鸡群抽检, 禽白血病病原学检测均为阴性;

- (2) 连续两年以上无临床病例;
- (3) 现场综合审查通过。

5.1.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
病原学	p27 抗原 ELISA	产蛋鸡群	500 枚种蛋(随机抽样,覆盖 不同栋鸡群)	种蛋
检测	病毒分离 (DF-1 细胞)	种鸡群	单系 50 份 (随机抽样,覆盖不同栋鸡群)	全血

表 1 净化评估抽样检测方法

备注: p27 抗原检测全部为阴性,实验室检测通过; p27 抗原检测阳性率高于 1%,实验室检测不通过;检出 p27 抗原阳性且阳性率 1%以内,采用病毒分离进行复测,病毒分离全部为阴性,实验室检测通过,病毒分离出现阳性,实验室检测不通过。

5.2 鸡白痢净化标准

5.2.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1)血清学抽检,祖代以上养殖场阳性率低于0.2%,父母代场阳性率低于0.5%;
 - (2) 连续两年以上无临床病例;
 - (3) 现场综合审查通过。

5.2.2 抽样检测方法

表 2 净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
抗体 检测	平板凝集	种鸡群	按照证明无疫公式计算: CL=95%, P=0.5% (随机抽样,覆盖不同栋鸡群)	血清

5.3 高致病性禽流感净化标准

5.3.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到免疫净化标准:

- (1)种鸡群抽检, H5 和 H7 亚型禽流感病毒免疫抗体合格率 90%以上:
- (2)种鸡群抽检, H5和H7亚型禽流感病原学检测均为阴性;
 - (3) 连续两年以上无临床病例;
 - (4) 现场综合审查通过。

5.3.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样,所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

表 3 免疫净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
病原学 检测	PCR (H5/H7)	种鸡群	按照证明无疫公式计算(CL=95%, P=1%);随机抽样,覆盖不同栋舍鸡 群	咽喉和泄 殖腔拭子
抗体检测	HI (H5/H7)	种鸡群	按照预估期望值公式计算(CL=95%, P=90%, e=10%); 随机抽样,覆盖不 同栋鸡群	血清

5.4 新城疫净化标准

5.4.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到免疫净化标准:

- (1)种鸡群抽检,鸡新城疫病毒免疫抗体合格率90%以上;
- (2) 种鸡群抽检,鸡新城疫病原学检测均为阴性;
- (3) 连续两年以上无临床病例;
- (4) 现场综合审查通过。

5.4.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
病原学检测	PCR 及序 列分析	种鸡群	按照证明无疫公式计算(CL=95%, P=1%);随机抽样,覆盖不同栋舍鸡 群	咽喉和泄 殖腔拭子
抗体检测	HI	种鸡群	按照预估期望值公式计算(CL=95%, P=90%, e=10%); 随机抽样,覆盖不 同栋鸡群	血清

表 4 免疫净化评估实验室检测方法

5.5 现场综合审查

5.5.1 国家级动物疫病净化场现场综合审查

依据 5.5.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 90 分,且关键项(*项)全部满分,为国家级动物疫病净化场现场综合审查通过。

5.5.2 省级动物疫病净化场现场综合审查

依据 5.5.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 80 分,且关键项(*项)全部满分,为省级动物疫病净化场现场综合审查通过。

5.5.3 种鸡场主要疫病净化现场审查评分表

类别	编号	具体内容及评分标准	关键项	分 值	得分	合计
	I	土地使用应符合相关法律法规与区域内土地使用规划,场址选择应符合《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫法》 有关规定				
必	II	应具有县级以上畜牧兽医主管部门备案登记证明,并按照农业农村 部《畜禽标识和养殖档案管理办法》要求,建立养殖档案		必		
备条	III	应具有县级以上畜牧兽医主管部门颁发的《动物防疫条件合格证》, 两年内无重大疫病和产品质量安全事件发生记录		备 条		
件	IV	种畜禽养殖企业应具有县级以上畜牧兽医主管部门颁发的《种畜禽生产经营许可证》		件		
	V	应有病死动物和粪污无害化处理设施设备,或有效措施				
	VI	祖代禽场种禽存栏 2 万套以上,父母代种禽场种禽存栏 5 万套以上(地方保种场除外)				
人	1	应建立净化工作团队,并有名单和责任分工等证明材料,有员工管 理制度		1		
员 管	2	全面负责疫病防治工作的技术负责人应具有畜牧兽医相关专业本 科以上学历或中级以上职称,从事养禽业三年以上		1.5		
理	3	应有员工疫病防治培训制度和培训计划,有员工培训考核记录		0.5		
5	4	养殖场从业人员应有健康证明		1		
分	5	本场专职兽医技术人员至少1名获得《执业兽医师资格证书》,并 有专职证明材料(如社保或工资发放证明等)		1		
	6	场区位置独立,与主要交通干道、居民生活区、生活饮用水源地、 屠宰厂(场)、交易市场隔离距离要求见《动物防疫条件审查办法》		2		
结	7	场区周围应有围墙、防风林、灌木、防疫沟或其它物理屏障等隔离 设施或措施		1		
构	8	养殖场应有防疫警示标语、警示标牌等防疫标志		1		
布 局 10	9	办公区、生活区、生产区、粪污处理区和无害化处理区应严格分开,界限分明;生产区距离其它功能区 50m 以上或通过物理屏障有效隔离		2		
分	10	应有独立的孵化厅,布局结构和人员的流动应符合生物安全要求		2		
	11	场内净道与污道应分开,如存在部分交叉,应有规定使用时间和消 毒措施		2		

栏	12	鸡舍应为全封闭式	2	
舍	13	鸡舍通风、换气和温控等设施应运转良好	1	
设	14	鸡舍应有饮水消毒设施及可控的自动加药系统	1	
置	<u> </u>		1	
5	15	笼养方式养殖场应有自动清粪系统	1	
分				
	16	场区应无垃圾及杂物堆放	1	
卫	17	场区实行雨污分流,符合 NY/T 682 的要求	1	
生	18	生产区应具备防鸟、防鼠、防虫媒、防犬猫进入的设施或措施	2	
环	19	场区禁养其它动物,并应有防止其它动物进入场区的设施或措施	1	
保	20	应有固定的鸡粪贮存、堆放设施设备和场所,存放地点有防雨、防	1	
7	20	渗漏、防溢流措施	1	
分	21	水质检测应符合人畜饮水卫生标准	0.5	
	22	应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可	0.5	
无		应有粪污无害化处理制度,场区内应有与生产规模相匹配的粪污处		
害	23	理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处理结	2	
化		果应符合 NY/T1168 的要求		
处	24	应有病死鸡无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动物	2	
理	24	无害化处理技术规范》		
7	25	病死鸡无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求	2	
分	26	应有完整的病死鸡无害化处理记录并具有可追溯性	1	
	27	场区入口应设置车辆消毒池、覆盖全车的消毒设施以及人员消毒设		
		施	1	
	28	应有车辆及人员出入场区消毒及管理制度和岗位操作规程,并对车	2	
		辆及人员出入和消毒情况进行记录		
消	29	生产区入口应设置人员消毒、淋浴、更衣设施	1	
毒	30	有本场职工、外来人员进入生产区消毒及管理制度,有出入登记制	2	
管	2.1	度,对人员出入和消毒情况进行记录	1	
理	31	每栋鸡舍入口应设置消毒设施,应有执行良好记录	1	
12	32	栋舍、生产区内部有定期消毒措施,有消毒制度和岗位操作规程,	1	
分	22	对栋舍、生产区内部消毒情况进行记录	1	
	33	应有种蛋孵化入孵和出雏消毒及管理制度,并对消毒情况进行记录	1	
	34	应有种蛋收集、储存库和种蛋的消毒及管理制度,并对消毒情况进 行记录	1	
	25	位有消毒液配制和管理制度,有消毒液配制及更换记录	1	
	35	应开展消毒效果评估,并有相关记录	1 1	
	37	应采用按区或按栋全进全出饲养模式	2	
生	31	应制定投入品(含饲料、兽药、生物制品)使用管理制度,应有投		
上产	38	及品使用记录	2	
管	39	应将投入品分类分开储藏,标识清晰	1	
理	39	生产记录应完整,有日产蛋、日死亡淘汰、日饲料消耗、饲料添加	1	
10	40	利使用记录	2	
分	41	种蛋孵化管理应有良好的管理规范,记录完整	1	
	42	应有健康巡查制度及记录	1	
	_ τ∠	<u>一口风水色里的</u> 又从1000	1	

44 根据当年生产报表,育成率应在95%(含)以上 5 应建立适合本场的卫生防疫制度和突发传染病应急预察 6 吃多拧与用药记录 47 病死动物剖检场所符合生物安全要求,有完整的病死动物剖检记录 48 房用洁弦苗应弓外源病毒的检测证明(自检或委托第三方) 49 应有34度制度,计划、程序和记录 50 应有免疫制度,计划、程序和记录 51 应有引种管理制度和引种隔离观察记录 47 种源应来源于有《种育食生产经营许可证》的种禽场或符合相关规定国外进口的种禽或种蛋 52 应有引种隔离管理制度和引种隔离观察记录 48 房用治疫苗应量,有动物检疫合格证明、种禽合格证、系谱证等证 51 应有引种管应则度和引种隔离观察记录 49 超离水源于有《种育食生产经营许可证》的种禽场或符合相关规定国外进口的种禽或种蛋 51 应有引种强应具有动物检疫合格证明、种禽合格证、系谱证等证 4 件 51 可进禽苗种蛋应具有动物检疫合格证明、种禽合格证、系谱证等证 54 引进种高产种蛋应具有动物检疫合格证明。 55 与病病原或感染抗体抽样检测性含菌治患。 56 应有立道。等完整的种维和强销管记录。 57 动物管种禽种蛋应有高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢病原或感染抗体抽样检测报告且结果均为阴性 58 房的金质分子案和能测报告 59 应有或弱性禽流感,新城疫、禽白血病、鸡白痢柏疮记录,并附具《动物检疫合格证明》 59 应有多种及,并附且《动物检疫合格证明》 50 应有多种食产产案和监测报告 50 应有多种质种蛋应有高致病性禽流感,新域疫、禽白血病、鸡白痢中度(或更短周刺油液层后各鸡群的唯一性标识(如翅号、笼号、脚号等) 50 应有3年以上的净化工作实施记录,保存3年以上 61 每户工作内方案和阻测报告 62 实际检测数量与应检测数量 63 实际检测数量与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托 64 被测定证应与检测量相符 65 实际检测数量运与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托 64 微测性证应与检测量相符 65 实际检测数量运与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托 65 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托 66 实际检测数量。符合净化标准;其它病种净化场:禽白血病 P27 扩展的阻性率≤10%。 20 自病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:禽肉种不板凝集 11 第	-	43	根据当年生产报表,育雏成活率应在 95% (含)以上		0.5		
6 应有独立兽医室,兽医室具备正常开展临床诊疗和采样设施,有兽 医诊疗与用药记录 病死动物剖检场所符合生物安全要求,有完整的病死动物剖检记录 别对动物治检场所符合生物安全要求,有完整的病死动物剖检记录 别 所用活疫苗应有外源病毒的检测证明 (自检或委托第三方) 1 48 所用活疫苗应有外源病毒的检测证明 (自检或委托第三方) 2 49 应有动物发病记录、阶段性疫病流行记录或定期鸡群健康状态分析 总结 1 50 应有免疫制度、计划、程序和记录 2 51 应有引种管理制度和引种隔离观察记录 1 53 种源应来源于有《种畜禽生产经营许可证》的种禽场或符合相关规定国外进口的种禽或种蛋。 1 54 引进种高产种蛋应具有动物检疫合格证明、种禽与格证、系谱证等证定国外进口的种禽或科蛋 1 55 可进种禽产种蛋应具有动物检疫合格证明、种禽与格证、系谱证等证定由纳病原或感染抗体抽样检测报告且结果均为阴性 2 56 应有3 年度医整的种生和产量金销金流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢病原白病病原产物质的增生禽流感,新城疫、禽白血病、鸡白痢中度(或更短周期)监测净化方案和监测报告 * 4 58 期)监测净化方案和监测报告 * 4 59 应根据监测净化方案和监测报告 * 3 50 应有3 年以上的净化工作实施记录,保存3 年以上 * 3 60 应有3 年以上的净化方案产和监测报告 * 3 61 应有定期净化场速度的产品,有效的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产业的产品,使用产品,使用产品,使用产品,使用产品,使用产品,使用产品,使用产品,使用							
1	-	45			2		
47 病児の砂耐電な物所付合生物女全要求, 行影的肉死列物剖植记求		46			2		
48 所用活疫苗应有外源病毒的检测证明(自检或委托第三方) 2	管	47			1		
10		48			2		-
50 应有兒疫制度、计划、程序和记录 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2			应有动物发病记录、阶段性疫病流行记录或定期鸡群健康状态分析				
51 应有引种管理制度和引种记录	t	50			2		
52 应有引种隔离管理制度和引种隔离观察记录							
計算 53 种源应来源于有《种畜禽生产经营许可证》的种禽场或符合相关规定国外进口的种禽或种蛋。 1 54 引进禽苗种蛋应具有动物检疫合格证明、种禽合格证、系谱证等证件件 2 55 引进角禽/种蛋入场前应有高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢病原或感染抗体抽样检测报告且结果均为阴性 * 4 56 应有近3 年完整的种雏/种蛋销售记录 1 57 本场销售种禽/种蛋应有高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢牛度(或更短周痢治脑记录,并附具《动物检疫合格证明》 * 4 58 应有高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢年度(或更短周痢)治量,整个方案和监测报告 * 4 59 应根据监测净化方案和监测报告 * 3 60 应有3 年以上的净化工作实施记录,保存3 年以上 * 3 61 应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、每个世代的发病率复杂。 2 59 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托检测完证应与检测量相符 2 62 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托检测完证应与检测量相符 2 63 禽自血病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:禽自血病 P27 未完命。 * 1/5″ 63 禽自血病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:鸡白痢平板凝集结、增加性率≤10%。 * 1/5″ 64 运验抗体阳性率≤3%或沙门氏菌属和鸡白痢沙门氏菌抗原 PCR 检测的性率≤10%。 * 1/5″ 65 高致病性愈流感免疫抗体合格率≥90% * 1/5″ 66 治療产化场:符合净化标准;其它病种净化场:新城疫免疫抗体。 * 1/5″ 66 高级病产化场:符合净化标准;其它病种净化场:新城疫免疫抗体。 * 1/5″ 66	t	_					
管理 54 引进种禽/种蛋入场前应有高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢病原或感染抗体抽样检测报告且结果均为阴性 2 55 引进种禽/种蛋入场前应有高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢病原或感染抗体抽样检测报告且结果均为阴性 1 56 应有近3 年完整的种雏/种蛋销售记录 1 57 本场销售种禽/种蛋应有高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白 痢土度(或更短周 痢油检记录,并附具《动物检疫合格证明》 2 58 应有高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢年度(或更短周 期)监测净化方案和监测报告 * 59 应根据监测净化方案和股测报告 * 60 应有3 年以上的净化工作实施记录,保存3年以上 * 61 应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、每个世代的发病率等) 2 62 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托 复次际检测是相符 2 62 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托 复杂质主。 2 63 禽白血病净化场:符合净化标准:其它病种净化场:禽白血病 P27 素符合: * 1/5# 63 高白血病净化场:符合净化标准:其它病种净化场:鸡白痢平板凝集 * 1/5# 64 试验抗体阳性率≤10% * 1/5# 65 高致病性禽流感净化场:符合净化标准:其它病种净化场:高致病性禽流感净化场:符合净化标准:其它病种净化场:高致病性禽流感免疫抗体合格率≥90% * 1/5# 66 新城疫净化场:符合净化标准:其它病种净化场:新城疫免疫抗体 * 1/5# 66 新城疫净化场:符合净化标准:其它病种净化场:新城疫免疫抗体 * 1/5#			种源应来源于有《种畜禽生产经营许可证》的种禽场或符合相关规				
12 55	管	54			2		
56 应有近3年完整的种雏/种蛋销售记录 1 57 本场销售种禽/种蛋应有高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白 痢抽检记录,并附具《动物检疫合格证明》 2 58 应有高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢年度(或更短周期)监测净化方案和监测报告 * 4 59 应根据监测净化方案和监测报告 * 3 60 应有3年以上的净化工作实施记录,保存3年以上 * 3 61 应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、每个世代的发病率等) 2 62 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托度 2 62 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托度 2 63 禽白血病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:禽白血病 P27点,原内病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:鸡白痢平板凝集。 * 1/5 [#] 64 试验抗体阳性率≤10%: * 1/5 [#] 64 试验抗体阳性率≤3%或沙门氏菌属和鸡白痢沙门氏菌抗原 PCR 检测阳性率≤1% * 1/5 [#] 65 高致病性禽流感净化场:符合净化标准;其它病种净化场:高致病性含流感免疫抗体合格率≥90% * 1/5 [#] 66 新城疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:新城疫免疫抗体合格率≥90% * 1/5 [#]	12	55		*	4		
57 痢抽检记录,并附具《动物检疫合格证明》 2 58 应有高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢年度(或更短周 # 4 期)监测净化方案和监测报告 * 4 59 应根据监测净化方案和监测报告 * 3 60 应有3年以上的净化工作实施记录,保存3年以上 * 3 61 应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、每个世代的发病率等) 2 62 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托发育; 2 62 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托发育; 2 63 禽白血病净化场:符合净化标准:其它病种净化场:禽白血病 P27 扩原 医性密≤10%; * 1/5# 64 试验抗体阳性率≤3%或沙门氏菌属和鸡自痢沙门氏菌抗原 PCR 检测阳性率≤1% * 1/5# 65 高致病性禽流感净化场:符合净化标准:其它病种净化场:高致病性含流感免疫抗体合格率≥90% * 1/5# 66 新城疫净化场:符合净化标准:其它病种净化场:新城疫免疫抗体有格率≥90% * 1/5#	<i>y</i> [56	应有近3年完整的种维/种蛋销售记录		1		
监测净 58 期)监测净化方案和监测报告 * 4 59 应根据监测净化方案开展疫病净化,育种核心群的检测记录能追溯 到种鸡及后备鸡群的唯一性标识(如翅号、笼号、脚号等) * 3 60 应有3年以上的净化工作实施记录,保存3年以上 * 3 61 应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、每个世代的发病率等) 2 62 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托 条约合: 2 应具有近一年内有资质的兽医实验室检验检测报告(每次抽检数不少于 200 羽份)并且结果符合: * 1/5# 63 禽白血病净化场:符合净化标准:其它病种净化场:禽白血病 P27 抗原阳性率≤10%; * 1/5# 64 试验抗体阳性率≤3%或沙门氏菌属和鸡白痢沙门氏菌抗原 PCR 检测阳性率≤1% * 1/5# 65 高致病性禽流感净化场:符合净化标准:其它病种净化场:高致病性禽流感免疫抗体合格率≥90% * 1/5# 66 新城疫净化场:符合净化标准:其它病种净化场:新城疫免疫抗体 * 1/5# 66 新城疫净化场:符合净化标准:其它病种净化场:新城疫免疫抗体 * 1/5#		57			2		
 39		58		*	4		
60 应有3年以上的净化工作实施记录,保存3年以上 * 3 61 应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、每个世代的发病率等) 2 62 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托检测凭证应与检测量相符 2 应具有近一年内有资质的兽医实验室检验检测报告(每次抽检数不少于 200 羽份)并且结果符合: * 1/5# 63 禽白血病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:禽白血病 P27 抗原阳性率≤10%; * 1/5# 64 试验抗体阳性率≤3%或沙门氏菌属和鸡白痢沙门氏菌抗原 PCR 检测阳性率≤1% * 1/5# 65 高致病性禽流感净化场:符合净化标准;其它病种净化场:高致病性禽流感免疫抗体合格率≥90% * 1/5# 66 新城疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:新城疫免疫抗体条格率≥90% * 1/5#	测	59		*	3		
14 分 61 应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、每个世代的发病率等) 2 62 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托 检测凭证应与检测量相符 2 场群健康 63 禽白血病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:禽白血病 P27		60		*	3		
62 实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委托 检测凭证应与检测量相符 2 应具有近一年内有资质的兽医实验室检验检测报告(每次抽检数不少于 200 羽份)并且结果符合: 63 禽白血病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:禽白血病 P27 扩原阳性率≤10%; * 1/5# 63 鸡白痢净化场:符合净化标准;其它病种净化场:鸡白痢平板凝集 试验抗体阳性率≤3%或沙门氏菌属和鸡白痢沙门氏菌抗原 PCR 检测阳性率≤1% * 1/5# 64 高致病性禽流感净化场:符合净化标准;其它病种净化场:高致病性禽流感免疫抗体合格率≥90% * 1/5# 65 新城疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:新城疫免疫抗体病,* 1/5# 66 新城疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:新城疫免疫抗体 * 1/5#	14	61	应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、每个世代的发病率		2		
 果符合: 63	ガ 「	62			2		
场群健康 63 禽白血病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:禽白血病 P27 * 1/5# 64 鸡白痢净化场:符合净化标准;其它病种净化场:鸡白痢平板凝集 试验抗体阳性率≤3%或沙门氏菌属和鸡白痢沙门氏菌抗原 PCR 检测阳性率≤1% * 1/5# 65 高致病性禽流感净化场:符合净化标准;其它病种净化场:高致病性禽流感免疫抗体合格率≥90% * 1/5# 66 新城疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:新城疫免疫抗体合格率≥90% * 1/5#	T	应具	4有近一年内有资质的兽医实验室检验检测报告(每次抽检数不少于2	200 羽	份) 并	且结	
场 63 抗原阳性率≤10%; * 1/5# 群健康 鸡白痢净化场:符合净化标准;其它病种净化场:鸡白痢平板凝集 试验抗体阳性率≤3%或沙门氏菌属和鸡白痢沙门氏菌抗原 PCR 检测阳性率≤1% * 1/5# 65 高致病性禽流感净化场:符合净化标准;其它病种净化场:高致病性禽流感免疫抗体合格率≥90% * 1/5# 66 新城疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:新城疫免疫抗体合格率≥90% * 1/5#		果名	F合:				
健康 64 鸡吕猁净化场:符合净化标准;其它病种净化场:鸡吕猁平板凝集 试验抗体阳性率≤3%或沙门氏菌属和鸡白痢沙门氏菌抗原 PCR 检测阳性率≤1% * 1/5# 65 高致病性禽流感净化场:符合净化标准;其它病种净化场:高致病性禽流感免疫抗体合格率≥90% * 1/5# 66 新城疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:新城疫免疫抗体合格率≥90% * 1/5#		63		*	1/5#		
8 65 高致病性禽流感净化场:符合净化标准;其它病种净化场:高致病性禽流感免疫抗体合格率≥90% * 1/5# 66 新城疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:新城疫免疫抗体合格率≥90% * 1/5#	健康	64	试验抗体阳性率≤3%或沙门氏菌属和鸡白痢沙门氏菌抗原 PCR 检	*	1/5#		
66 合格率≥90%		65	高致病性禽流感净化场:符合净化标准;其它病种净化场:高致病	*	1/5#		
		66		*	1/5#		
			总分		100		

—45—

的评估参照此标准。	

6.种牛场主要疫病净化标准

6.1 布鲁氏菌病净化标准

6.1.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1) 种牛群抽检,布鲁氏菌抗体检测阴性;
- (2) 连续两年以上无临床病例;
- (3) 现场综合审查通过。

6.1.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

表 1 净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
抗体检测	虎红平板凝集试验初筛 (或 iELISA 试验初筛) 及试管凝集试验确诊(或 cELISA 试验确诊)	成年牛	按照证明无疫公式计算 (CL=95%, P=3%); 随机抽样,覆盖不同栋 牛群	血清

6.2 牛结核病净化标准

6.2.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1) 种牛群抽检,牛结核菌素皮内变态反应阴性;
- (2) 连续两年以上无临床病例;
- (3) 现场综合审查通过。

6.2.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

表 2 净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
免疫反应	牛结核菌素皮内变 态反应(或γ-干扰素 体外检测法)	成年牛	按照证明无疫公式计算 (CL=95%, P=3%); 随机抽样,覆盖不同栋 牛群	牛体(或 肝素钠抗 凝全血)

6.3 口蹄疫净化标准

6.3.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到免疫净化标准:

- (1)种牛群抽检,口蹄疫免疫抗体合格率90%以上;
- (2) 种牛群抽检,口蹄疫病原学检测均为阴性;
- (3) 连续两年以上无临床病例;
- (4) 现场综合审查通过。

6.3.2 抽样检测方法

表 3 免疫净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
病原学检测	PCR	成年牛	按照证明无疫公式计算 (CL=95%, P=3%);随机抽样, 覆盖不同栋牛群	O-P 液
抗体检测	ELISA	成年牛	按照预估期望值公式计算 (CL=95%, P=90%, 误差 e=10%); 随机抽样,覆盖不同栋牛群	血清

6.4 现场综合审查

6.4.1 国家级动物疫病净化场现场综合审查

依据 6.4.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 90 分,且关键项(*项)全部满分,为国家级动物疫病净化场现场综合审查通过。

6.4.2 省级动物疫病净化场现场综合审查

依据 6.4.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 80 分,且关键项(*项)全部满分,为省级动物疫病净化场现场综合审查通过。

6.4.3 种牛场主要疫病净化现场审查评分表

类别	编号	具体内容及评分标准	关键项	分 值	得分	合计
	Ι	土地使用应符合相关法律法规与区域内土地使用规划,场址 选择应符合《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国 动物防疫法》有关规定				
必备	II	应具有县级以上畜牧兽医主管部门备案登记证明,并按照农业农村部《畜禽标识和养殖档案管理办法》要求,建立养殖档案		必 备		
条 件	III	应具有县级以上畜牧兽医主管部门颁发的《动物防疫条件合格证》,两年内无重大疫病和产品质量安全事件发生记录		条 件		
	IV	种畜禽养殖企业应具有县级以上畜牧兽医主管部门颁发的 《种畜禽生产经营许可证》				
	V	应有病死动物和粪污无害化处理设施设备,或有效措施				
	VI	种牛存栏 500 头以上				
	1	应建立净化工作团队,并有名单和明确责任分工等证明材料, 应有员工管理制度		1		
人员	2	全面负责疫病防治工作的技术负责人应具有畜牧兽医相关专业本科以上学历或中级以上职称,从事养牛业三年以上		1		
管理	3	应有员工疫病防治培训制度和培训计划,有员工培训考核记录		1		
5	4	养殖场从业人员应有(布鲁氏菌病、结核病)健康证明		1		
分	5	本场专职兽医技术人员至少1名获得《执业兽医师资格证书》, 并有专职证明性材料(如社保或工资发放证明等)		1		

	6	场区位置独立,与主要交通干道、居民生活区、生活饮用水源地、屠宰厂(场)、交易市场距离要求见《动物防疫条件审查办法》	2	2	
结构右	7	场区周围应有围墙、防风林、灌木、防疫沟或其它物理屏障 等隔离设施或措施	1		
布	8	养殖场明显位置应有防疫警示标语、警示标牌等防疫标志	1		
局 8 分	9	办公区、生活区、生产区、粪污处理区和无害化处理区应严格分开,界限分明;生产区距离其它功能区 50m 以上或通过物理屏障有效隔离	2	2	
	10	场内净道与污道应分开,如存在部分交叉,应有规定使用时间和消毒措施	2	2	
	11	生产区有基础母牛舍、后备母牛舍、育成牛舍和犊牛舍,各 栋舍之间距离 5m 以上或有隔离设施	1		
栏舍	12	应有独立的后备牛专用舍或隔离栏舍,用于选种或引种过程 中牛只隔离	1		
设置	13	应有与生产区间隔 300m 以上或通过物理屏障有效隔离的病 牛专用隔离治疗舍	1		
6 分	14	应有装牛台和预售牛观察设施	1		
	15	有独立产房,配置产圈或产栏,面积 16 m²/头以上	1		
	16	牛舍通风、换气和温控等设施运转良好	1		
	17	场区应无杂物堆放	1		
卫	18	生产区具备防鼠、防虫媒、防犬猫进入的设施或措施	1		
生环	19	场区禁养其它动物,并应有防止周围其它动物进入场区的设 施或措施	1		
保 8	20	应有固定的牛粪贮存、堆放设施设备和场所,存放地点有防 雨、防渗漏、防溢流措施	2	2	
分分	21	牛舍废污排放应符合环保要求	1		
刀	22	水质检测应符合人畜饮水卫生标准	1		
	23	应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可	1		
无害	24	应有粪污无害化处理制度,场区内应有与生产规模相匹配的 粪污处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化 处理,处理结果应符合 NY/T1168 要求	3		
化处理	25	应有病死牛及流产物无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动物无害化处理技术规范》	2	2	
理。	26	有病死牛隔离、淘汰、诊疗、无害化处理等相关记录	2	,	_]
8	27	病死牛无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要 求	1		

		场区入口应设置车辆消毒池、覆盖全车的消毒设施以及人员			
	28	消毒设施		2	
	29	应有车辆及人员出入场区消毒及管理制度和岗位操作规程,		2	
消	29	并对车辆及人员出入和消毒情况进行记录		2	
毒	30	生产区入口应设置人员消毒、淋浴、更衣设施		1	
管	31	有本场职工、外来人员进入生产区消毒及管理制度,有出入		2	
理		登记制度,对人员出入和消毒情况进行记录		_	
12	22	栋舍、生产区内部应消毒设施设备齐全,运行良好;有定期			
分	32	消毒措施,有消毒制度和岗位操作规程,对栋舍、生产区内		2	
	33	部消毒情况进行记录 应有消毒液配制和管理制度,有消毒液配制及更换记录		2	
	34	应开展消毒效果评估,并有评估记录		1	
	34	应制定投入品(含饲料、兽药、生物制品)使用管理制度,		1	
生	35	有投入品使用记录		2	
产	36	应将投入品分类分开储藏,标识清晰		2	
管		应有生长记录、发病治疗淘汰记录、日饲料消耗记录和饲料			
理	37	添加剂使用记录		2	
10	38	应有健康巡查制度及记录		2	
分	39	年流产率应不高于 5%		1	
	40	应有种牛饲养管理、卫生保健技术规程		1	
	41	应建立适合本场的卫生防疫制度和突发传染病应急预案		2	
	42	应有独立兽医室,兽医室具备正常开展临床诊疗和采样设施,		3	
防	12	有兽医诊疗与用药记录			
疫	43	病死动物剖检场所应符合生物安全要求,有完整的病死动物		1	
管		剖检记录及剖检场所消毒记录			
理	44	应有口蹄疫、布鲁氏菌病、牛结核病防控技术规程,及蹄病		2	
13	15	等普通多发病治疗和处理方案 对流变生品时厚宽并进行东角氏蓝症检测。检测记录字数		1	
分	45	对流产牛及时隔离并进行布鲁氏菌病检测,检测记录完整 应有动物发病记录、阶段性疫病流行记录或定期牛群健康状		1	
	46	态分析总结		2	
	47	应有免疫制度、计划、程序和记录		2	
	48	应有引种管理制度和引种记录		1	
	49	应有引种隔离管理制度和引种隔离观察记录		1	
		引入种牛、精液、胚胎,应有动物检疫合格证明、种畜禽合			
T.I.	50	格证、系谱证		1	
种源	51	引入种牛应有隔离观察记录		1	
源管		国外引进种牛、精液、胚胎,应有国务院农业农村或畜牧兽			
理	52	医行政主管部门签发的审批意见及海关相关部门出具的检测		1	
10		报告			
分	53	留用精液/供体牛应有牛口蹄疫、布鲁氏菌病、牛结核病病原	*	3	
		或感染抗体检测报告且结果为阴性			
	54	应有近3年完整的种牛销售记录		1	
	55	本场供给种牛、精液、胚胎应有牛口蹄疫、布鲁氏菌病、牛		1	
		结核病病原或感染抗体检测报告且结果为阴性			

	56	应有口蹄疫、布鲁氏菌病、牛结核病年度(或更短周期)监 测净化方案和监测报告	*	3		
监测	57	应根据监测净化方案开展疫病净化,检测、淘汰记录能追溯 到相关动物的唯一性标识(如耳标号)	*	3		
 	58	应有3年以上的净化工作实施记录,保存3年以上	*	3		
13	59	应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、流产率、阳 性率等)		2		
分	60	实际检测数量应与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量 或委托检测凭证应与检测量相符		2		
场		具有近一年内有资质的兽医实验室检验检测报告(每次抽检数不少 是符合:	少于:	30 头)	并且	
群健	61	布鲁氏菌病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:布鲁 氏菌病阳性检出率≤0.5%	*	1/5#		
康 7	62	结核病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:结核病阳性检出率<0.5%	*	1/5#		
分	63	口蹄疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:口蹄疫免疫抗体合格率≥80%	*	1/5#		
		总分		100		

注: #申报评估的病种该项分值为 5 分,其余病种为 1 分。规模牛场(除种牛场)主要疫病净化效果的评估参照此标准。

7.奶牛场主要疫病净化标准

7.1 布鲁氏菌病净化标准

7.1.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1) 奶牛群抽检,布鲁氏菌抗体检测阴性;
- (2) 连续两年以上无临床病例;
- (3) 现场综合审查通过。

7.1.2 抽样检测方法

表 1 净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
抗体检测	虎红平板凝集试验初筛 (或 iELISA 试验初筛) 及试管凝集试验确诊(或 cELISA 试验确诊)	成年生	按照证明无疫公式计算 (CL=95%, P=3%); 随机抽样,覆盖不同栋 牛群	血清

7.2 牛结核病净化标准

7.2.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1) 奶牛群抽检,牛结核菌素皮内变态反应阴性;
- (2) 连续两年以上无临床病例;
- (3) 现场综合审查通过。

7.2.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

表 2 净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
免疫反应	牛结核菌素皮内变态 反应(或γ-干扰素体外 检测法)	成年牛	按照证明无疫公式计算 (CL=95%, P=3%); 随机抽样,覆盖不同栋 牛群	牛体(或 肝素钠抗 凝全血)

7.3 口蹄疫净化标准

7.3.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到免疫净化标准:

- 1.奶牛群抽检,口蹄疫免疫抗体合格率90%以上;
- 2.奶牛群抽检,口蹄疫病原学检测均为阴性;

- 3.连续两年以上无临床病例;
- 4.现场综合审查通过。

7.3.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
病原学检测	PCR	成年牛	按照证明无疫公式计算(CL=95%, P=3%);随机抽样,覆盖不同栋 牛群	O-P 液
抗体检测	ELISA	成年牛	按照预估期望值公式计算 (CL=95%, P=90%, 误差 e=10%); 随机抽样,覆盖不同栋牛群	血清

表 3 免疫净化评估实验室检测方法

7.4 现场综合审查

7.4.1 国家级动物疫病净化场现场综合审查

依据 7.4.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 90 分,且关键项(*项)全部满分,为国家级动物疫病净化场现场综合审查通过。

7.4.2 省级动物疫病净化场现场综合审查

依据 7.4.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 80 分,且关键项(*项)全部满分,为省级动物疫病净化场现场综合审查通过。

7.4.3 奶牛场主要疫病净化现场审查评分表

类别	编号	具体内容及评分标准	关键项	分 值	得分	合计
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	I	土地使用应符合相关法律法规与区域内土地使用规划,场址选择应符合《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫法》 有关规定		S.		
必备条	II	应具有县级以上畜牧兽医主管部门备案登记证明,并按照农业农村部《畜禽标识和养殖档案管理办法》要求,建立养殖档案		必 备 条		
件	III	应具有县级以上畜牧兽医主管部门颁发的《动物防疫条件合格证》, 两年内无重大疫病和产品质量安全事件发生记录		件		
	IV	应有病死动物和粪污无害化处理设施设备,或有效措施				
人	1	奶牛存栏 500 头以上 应建立净化工作团队,并有名单和明确责任分工等证明材料,应有 员工管理制度		1		
员 管	2	全面负责疫病防治工作的技术负责人应具有畜牧兽医相关专业本科以上学历或中级以上职称,从事养牛业三年以上		1		
理	3	应有员工疫病防治培训制度和培训计划,有员工培训考核记录		1		
5	4	养殖场从业人员应有 (布鲁氏菌病、结核病) 健康证明		1		
分 	5	本场专职兽医技术人员至少1名获得《执业兽医师资格证书》,并 有专职证明性材料(如社保或工资发放证明等)		1		
	6	场区位置独立,与主要交通干道、居民生活区、生活饮用水源地、 屠宰厂(场)、交易市场距离要求见《动物防疫条件审查办法》		2		
结	7	场区周围应有围墙、防风林、灌木、防疫沟或其它物理屏障等隔离 设施或措施		1		
构布	8	养殖场明显位置应有防疫警示标语、警示标牌等防疫标志		1		
局 10	9	办公区、生活区、生产区、粪污处理区和无害化处理区应严格分开,界限分明;生产区距离其它功能区 50m 以上或通过物理屏障有效隔离		2		
分	10	应有独立的挤奶厅或自动化挤奶设施设备		2		
	11	场内净道与污道应分开,如存在部分交叉,应有规定使用时间和消 毒措施		2		
157	12	生产区有犊牛舍、育成(青年)牛舍、泌乳牛舍、干奶牛舍,各栋 舍之间距离 5m 以上或有隔离设施		1		
栏	13	犊牛舍设置合理,出生至断奶前犊牛宜采用犊牛岛饲养		1		
舍设置	14	应有独立的后备牛专用舍或隔离栏舍,用于选种或引种过程中牛只 隔离		1		
置 7 分	15	应有与生产区间隔 300m 以上或通过物理屏障有效隔离的病牛专用隔离治疗舍		1		
JJ	16	有独立产房,配置产圈或产栏,面积16 m²/头以上		2		
	17	牛舍通风、换气和温控等设施运转良好		1		

	18	场区应无杂物堆放	1	
	19	生产区具备防鼠、防虫媒、防犬猫进入的设施或措施	1	
卫生	20	场区禁养其它动物,并应有防止周围其它动物进入场区的设施或措施	1	
环保	21	应有固定的牛粪贮存、堆放设施设备和场所,存放地点有防雨、防渗漏、防溢流措施	1	
7 分	22	牛舍废污排放应符合环保要求	1	
	23	水质检测应符合人畜饮水卫生标准	1	
	24	应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可	1	
无害化	25	应有粪污无害化处理制度,场区内应有与生产规模相匹配的粪污处 理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处理结 果应符合 NY/T1168 要求	3	
化处理	26	应有病死牛及流产物无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及 病害动物无害化处理技术规范》	2	
8	27	有病死奶牛隔离、淘汰、诊疗、无害化处理等相关记录	2	
分	28	病死牛无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求	1	
	29	场区入口应设置车辆消毒池、覆盖全车的消毒设施以及人员消毒设施	2	
744	30	应有车辆及人员出入场区消毒及管理制度和岗位操作规程,并对车 辆及人员出入和消毒情况进行记录	2	
消毒	31	生产区入口应设置人员消毒、淋浴、更衣设施	1	
管理	32	有本场职工、外来人员进入生产区消毒及管理制度,有出入登记制度,对人员出入和消毒情况进行记录	2	
12 分	33	栋舍、生产区内部应消毒设施设备齐全,运行良好;有定期消毒措施,有消毒制度和岗位操作规程,对栋舍、生产区内部消毒情况进行记录	2	
	34	应有消毒液配制和管理制度,有消毒液配制及更换记录	2	
	35	应开展消毒效果评估,并有评估记录	1	
	36	应制定投入品(含饲料、兽药、生物制品)使用管理制度,有投入 品使用记录	1	
	37	应将投入品分类分开储藏,标识清晰	1	
生产	38	应有生长记录、发病治疗淘汰记录、日饲料消耗记录和饲料添加剂 使用记录	2	
管理	39	应有健康巡查制度及记录	2	
10	40	年流产率应不高于 5%	1	
分	41	应开展 DHI 生产性能测定,结果符合要求	1	
	42	应有奶牛饲养管理、卫生保健技术规程	1	
	43	应有挤奶操作制度,有完整的生鲜乳卫生检测记录	1	

	44	应建立适合本场的卫生防疫制度和突发传染病应急预案		1		
		应有独立兽医室,兽医室具备正常开展临床诊疗和采样设施,有兽				
	45	医诊疗与用药记录		3		
17->-	46	病死动物剖检场所应符合生物安全要求,有完整的病死动物剖检记		1		
防坑	40	录及剖检场所消毒记录		1		
疫管	47	应有口蹄疫、布鲁氏菌病、牛结核病防控技术规程,及普通多发病		1		
理	Т/	如乳房炎、蹄病等治疗和处理方案		1		
11	48	应有非正常生鲜乳处理规定和处理记录,有抗生素使用隔离、解除		2		
分		制度和记录				
	49	对流产牛及时隔离并进行布鲁氏菌病检测,检测记录完整		1		
	50	应有动物发病记录、阶段性疫病流行记录或定期牛群健康状态分析 总结		1		
	51	应有免疫制度、计划、程序和记录		1		
	52	应有引种管理制度和引种记录		1		
	53	应有引种隔离管理制度和引种隔离观察记录		1		
种	54	引入奶牛、精液、胚胎,应有动物检疫合格证明、系谱证		1		
源	55	引入奶牛应有隔离观察记录		1		
管	56	国外引进奶牛、精液、胚胎,应有国务院农业农村或畜牧兽医行政 主管部门签发的审批意见及海关相关部门出具的检测报告		1		
理 10	57	留用精液/供体牛应有牛口蹄疫、布鲁氏菌病、牛结核病病原或感染	*	3		
分	50	抗体检测报告且结果为阴性		1		
	58	应有近3年完整的奶牛销售记录		1		
	59	本场供给奶牛、精液、胚胎应有牛口蹄疫、布鲁氏菌病、牛结核病 病原或感染抗体检测报告且结果为阴性		1		
	60	应有口蹄疫、布鲁氏菌病、牛结核病年度(或更短周期)监测净化	*	3		
监		方案和监测报告				
测净	61	应根据监测净化方案开展疫病净化,检测、淘汰记录能追溯到相关 动物的唯一性标识(如耳标号)	*	3		
化	62	应有3年以上的净化工作实施记录,保存3年以上	*	3		
13	63	应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、流产率、阳性率等)		2		
分	64	实际检测数量应与应检测数量基本一致, 检测试剂购置数量或委托		2		
	04	检测凭证应与检测量相符				
	, ,	.有近一年内有资质的兽医实验室检验检测报告(每次抽检数不少于3	0 头)	并且组	吉果	
场	符合					
群健	65	布鲁氏菌病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:布鲁氏菌病阳性检出率<0.5%	*	1/5#		
康 7	66	结核病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:结核病阳性检出率<0.5%	*	1/5#		
分	67	口蹄疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:口蹄疫免疫抗体 合格率≥80%	*	1/5#		
		总分		100		

		4b A -2-71 V . A
注:	#申报评估的病种该项分值为5分,	具余病种为 l 分。

8.种羊场主要疫病净化标准

8.1 布鲁氏菌病净化标准

8.1.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1) 种羊群抽检,布鲁氏菌抗体检测阴性;
- (2) 连续两年以上无临床病例;
- (3) 现场综合审查通过。

8.1.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

表 1 净化 [.]	评估实验室检测方剂	法
---------------------	-----------	---

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
抗体检测	虎红平板凝集试验 初筛(或 iELISA 试 验初筛)及试管凝集 试验确诊(或 cELISA 试验确诊)	种羊	按照证明无疫公式计算 (CL=95%, P=3%);随 机抽样,覆盖不同栋羊群	血清

8.2 口蹄疫净化标准

8.2.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到免疫净化标准:

- (1)种羊群抽检,应免口蹄疫免疫抗体合格率85%以上;
- (2) 种羊群抽检,口蹄疫病原学检测阴性;
- (3) 连续两年以上无临床病例;
- (4) 现场综合审查通过。

8.2.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

表 2	免疫净化评估实验室检测方法
~~~~	

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
病原学检测	PCR	种羊	按照证明无疫公式计算 (CL=95%, P=3%);随机抽 样,覆盖不同栋羊群	O-P 液
抗体检测	ELISA	种羊	按照预估期望值公式计算 (CL=95%, P=85%, e=10%); 随机抽样,覆盖不同栋羊群	血清

#### 8.3 现场综合审查

#### 8.3.1 国家级动物疫病净化场现场综合审查

依据 8.3.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 90 分,且关键项(*项)全部满分,为国家级动物疫病净化场现场综合审查通过。

#### 8.3.2 省级动物疫病净化场现场综合审查

依据 8.3.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 80 分,且关键项(*项)全部满分,为省级动物疫病净化场现场综合

# 8.3.3 种羊场主要疫病净化现场审查评分表

类别	编号	具体内容及评分标准	关键项	分值	得分	合计
必备	I	土地使用应符合相关法律法规与区域内土地使用规划,场址选择应符合《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫法》有关规定		必备条		
条件	П	应具有县级以上畜牧兽医主管部门备案登记证明,并按照农业 农村部《畜禽标识和养殖档案管理办法》要求,建立养殖档案		余件		

	III	应具有县级以上畜牧兽医主管部门颁发的《动物防疫条件合格 证》,两年内无重大疫病和产品质量安全事件发生记录		
	IV	种畜禽养殖企业应具有县级以上畜牧兽医主管部门颁发的《种畜禽生产经营许可证》		
	V	应有病死动物和粪污无害化处理设施设备,或有效措施		
	VI	种羊场存栏 500 只以上(地方保种场除外)		
	1	应建立净化工作团队,并有名单和明确的责任分工等证明材料, 有员工管理制度	1	
人 [	2	全面负责疫病防治工作的技术负责人应从事养羊业三年以上	1	
管理	3	应有员工疫病防治培训制度和培训计划,有员工培训考核记录	1	
5 分	4	养殖场从业人员应有(有关布鲁氏菌病)健康证明	1	
//	5	本场专职兽医技术人员至少1名获得《执业兽医师资格证书》, 并有专职证明材料(如社保或工资发放证明等)	1	
	6	场区位置独立,与主要交通干道、居民生活区、生活饮用水源 地、屠宰厂(场)、交易市场隔离距离要求见《动物防疫条件 审查办法》	2	
结	7	场区周围应有围墙、防风林、灌木、防疫沟或其它物理屏障等 隔离设施或措施	1	
构布	8	养殖场明显位置应有防疫警示标语、警示标牌等防疫标志	1	
局 10 分	9	办公区、生活区、生产区、粪污处理区和无害化处理区应严格分开,界限分明;生产区距离其它功能区 50m 以上或通过物理屏障有效隔离	2	
	10	生产区内种羊、母羊、羔羊、育成(育肥)羊应分开饲养或有 相应羊舍	2	
	11	场内净道与污道应分开,如存在部分交叉,应有规定使用时间 和消毒措施	2	
	12	应有封闭式、半开放式或开放式羊舍	1	
	13	羊舍内有专用饲槽,牧区羊场应设有围栏,并有防鼠害及其它 野生动物装置	1	
栏	14	羊舍内宜有通风、换气和温控等设施设备	1	
舍设	15	应有独立的后备羊专用舍或隔离栏舍	1	
置 9	16	有与生产区间隔 300m 以上或通过物理屏障有效隔离的病羊专用隔离治疗舍	2	
分	17	有预售种羊观察舍或称重装置、装(卸)平台等设施	1	
	18	应有专用分娩舍或栋舍内有专用分娩栏	1	
	19	应有与养殖规模相适应的青贮设施及设备和干草棚	1	

	1		<u> </u>				
卫生环	20	场区应无垃圾及杂物堆放	1				
	21	生产区应具备防鼠、防虫媒、防犬猫进入的设施或措施	1				
	22	场区禁养其它动物,并应有防止周围其它动物进入场区的设施 措施	1				
保 5	23	应有固定的羊粪贮存、堆放设施设备和场所,存放地点有防雨、 防渗漏、防溢流措施	1				
分	24	水质检测应符合人畜饮水卫生标准	0.5				
	25	应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可	0.5				
	26	应有粪污无害化处理制度,场区内应有与生产规模相匹配的粪 污处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理, 处理结果应符合 NY/T1168 要求	3				
无害	27	应有病死羊无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害 动物无害化处理技术规范》	2				
化处	28	病死羊无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求	1				
理 12	29	有病死羊隔离、淘汰、诊疗、无害化处理等相关记录	2				
分	30	应按《布鲁氏菌病防治技术规范》等规定处置监测到的阳性动 物并进行记录	2				
	31	应对流产物实施无害化处理并记录	2				
	32	场区入口应设置车辆消毒池、覆盖全车的消毒设施以及人员消 毒设施	1				
	33	有车辆及人员出入场区消毒及管理制度和岗位操作规程,并对 车辆及人员出入和消毒情况进行记录	2				
	34	生产区入口应设置人员消毒、淋浴、更衣设施	1				
消毒	35	有本场职工、外来人员进入生产区消毒及管理制度,有出入登 记制度,对人员出入和消毒情况进行记录	2				
管理	36	每栋羊舍(棚圈)应设置消毒器材或设施,人员进入羊舍前应 执行良好	1				
11 分	37	栋舍、生产区内部有定期消毒措施,有消毒制度和岗位操作规 程,对栋舍、生产区内部消毒情况进行记录	1				
	38	有羊只分娩后消毒措施	1				
	39	应有消毒液配制和管理制度,有消毒液配制及更换记录	1				
	40	应开展消毒效果评估,并有评估记录	1				

生	41	应制定投入品(含饲料、兽药、生物制品)使用管理制度,应 有投入品使用记录		1	
产	42	应有饲料库		1	
管理8分	43	应有生长记录、发病治疗淘汰记录、日饲料消耗记录和饲料添 加剂使用记录		2	
	44	应有健康巡查制度及记录		2	
	45	年流产率应不高于 5%		2	
	46	应建立适合本场的卫生防疫制度和突发传染病应急预案		1	
	47	应有配套的兽医室,兽医室具备正常开展临床诊疗和采样设施		2	
防	48	应有兽医诊疗与用药记录		1	
疫	49	应有预防、治疗羊常见病的规程或方案		1	
管理	50	病死动物剖检场所应符合生物安全要求,有完整的病死动物剖 检记录及剖检场所消毒记录		1	
10    分	51	应对流产羊进行隔离并开展布鲁氏菌病检测		2	
	52	应有动物发病记录、阶段性疫病流行记录或定期羊群健康状态 分析总结		1	
	53	应有免疫制度、计划、程序和记录		1	
	54	应有引种管理制度和引种记录		1	
	55	应有引种隔离管理制度和引种隔离观察记录		1	
种源	56	国内引种应来源于有《种畜禽生产经营许可证》的种羊场;国 外引进种羊或精液应有国务院农业农村或牧兽医行政主管部门 签发的审批意见及海关相关部门出具的检测报告		2	
管理	57	引种种羊、精液或胚胎应具有种畜禽合格证、动物检疫合格证 明、种羊系谱证		1	
10    分	58	留用种羊/精液应有羊口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病病原或 感染抗体检测报告且结果为阴性	*	3	
	59	有近3年完整的种羊销售记录		1	
	60	本场销售种羊、胚胎或精液应有羊口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁 氏菌病抽检记录,并附具《动物检疫合格证明》		1	
	61	应有口蹄疫、布鲁氏菌病年度(或更短周期)监测净化方案和 监测报告		4	
监测	62	应根据监测净化方案开展疫病净化,检测、淘汰记录能追溯到 种羊及后备羊群的唯一性标识(如耳标号)	*	3	
   净     化	63	有3年以上的净化工作实施记录,记录保存3年以上	*	3	
14 分	64	应有定期净化效果评估和分析报告(生产性能、发病率、阳性 率等)		2	
	65	实际检测数量与应检测数量基本一致,检测试剂购置数量或委 托检测凭证与检测量相符		2	

场	应具	应具有近一年内有资质的兽医实验室检验检测报告(每次抽检数不少于 30 只)并且结					
群	果符合:						
健	66	布鲁氏菌病病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:布鲁	*	1/5#			
康	00	氏菌病阳性检出率≤0.5%		1/3			
6	67	口蹄疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:口蹄疫免疫	*	1/5#			
分	07	抗体合格率≥70%		1/3			
	总分 100						

注: #申报评估的病种该项分值为 5 分,其余病种为 1 分。规模羊(除种羊场)场主要动物疫病净化效果的评估参照此标准。

- 9.种公猪站主要疫病净化标准
- 9.1 猪伪狂犬病净化标准
- 9.1.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1) 采精公猪、后备种猪抽检,猪伪狂犬病毒抗体检测阴性;
  - (2) 停止免疫两年以上, 无临床病例;
  - (3) 现场综合审查通过。

#### 9.1.2 抽样检测方法

表 1 净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方 法	抽样种群	抽样数量	样本类型
抗体检测	ELISA	采精公猪	存栏 200 头以下,100%采样;存栏 200 头以上,按照证明无疫公式计算(CL=95%, P=3%);随机抽样,覆盖不同猪群	血清
		后备种猪	100%抽样	

#### 9.2 猪瘟净化标准

### 9.2.1 净化标准

满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1) 采精公猪、后备种猪抽检,猪瘟病毒抗体检测阴性;
- (2) 停止免疫两年以上, 无临床病例;
- (3) 现场综合审查通过。

### 9.2.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

表 2 净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方 法	抽样种群	抽样数量	样本类型
抗体检测	ELISA	采精公猪	存栏 200 头以下,100%采样;存栏 200 头以上,按照证明无疫公式计算(CL=95%,P=3%);随机抽样,覆盖不同猪群	血清
		后备种猪	100%抽样	

### 9.3 猪繁殖与呼吸综合征净化标准

### 9.3.1 净化标准

满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1) 采精公猪、后备种猪抽检,猪繁殖与呼吸综合征病毒 抗体阴性;
  - (2) 停止免疫两年以上, 无临床病例;
  - (3) 现场综合审查通过。

#### 9.3.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
抗体检测	ELISA	采精公猪	存栏 200 头以下,100%采样;存栏 200 头以上,按照证明无疫公式计算(CL=95%,P=3%);随机抽样,覆盖不同猪群	血清
		后备种猪	100%抽样	

表 3 净化评估实验室检测方法

# 9.4 口蹄疫净化标准

# 9.4.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到免疫净化标准:

- (1) 采精公猪、后备种猪抽检,口蹄疫病毒免疫抗体合格率 90%以上;
  - (2) 采精公猪、后备种猪抽检,口蹄疫病原学检测阴性;
  - (3) 连续两年以上无临床病例;
  - (4) 现场综合审查通过。

#### 9.4.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

表 4 免疫净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
病原学检测	PCR	采精公猪后备种猪	存栏 200 头以下,100%采样;存栏 200 头以上,按照证明无疫公式计算 (CL=95%,P=3%);随机抽样,覆盖 不同猪群	扁桃体
		按照预估期望值公式计算(CL=95%, P=90%, e=10%); 随机抽样,覆盖不同 猪群	血清	

#### 9.5 非洲猪瘟净化标准

### 9.5.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1)种公猪、后备种猪抽检,非洲猪瘟病原学检测均为阴性;
- (2) 连续两年以上无临床病例;
- (3) 现场综合审查通过。

#### 9.5.2 抽样检测方法

表 5 净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
病原学 检测	荧光 PCR	采精公猪	存栏 200 头以下,100%采样;存栏 200 头以上,按照证明无疫公式计算(CL=95%,P=3%);随机抽样,覆盖不同猪群	全血
		后备种猪	100%抽样	

### 9.6 现场综合审查

#### 9.6.1 国家级动物疫病净化场现场综合审查

依据 9.6.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 90 分,且关键项(*项)全部满分,为国家级动物疫病净化场现场综合审查通过。

### 9.6.2 省级动物疫病净化场现场综合审查

依据 9.6.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 80 分,且关键项(*项)全部满分,为省级动物疫病净化场现场综合审查通过。

### 9.6.3 种公猪站主要疫病净化现场审查评分表

类别	编号	具体内容及评分标准	关键项	分 值	得分	合计
	I	土地使用应符合相关法律法规与区域内土地使用规划,场址选择 应符合《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫 法》有关规定				
必	II	具有县级以上畜牧兽医行政主管部门备案登记证明,并按照农业 农村部《畜禽标识和养殖档案管理办法》要求,建立养殖档案		必		
备条	III	应具有县级以上畜牧兽医行政主管部门颁发的《动物防疫条件合 格证》,两年内无重大疫病发生记录		备 条		
件	IV	应具有畜牧兽医行政主管部门颁发的《种畜禽生产经营许可证》		件		
	V	应有病死动物和粪污无害化处理设施或措施				
	VI	存栏采精公猪不少于 30 头				
	1	应建立净化工作团队,并有名单和责任分工等证明材料,有员工 管理制度		2		
人	2	有专职的精液分装检验人员		2		
员 管	3	技术人员应经过专业培训并取得相关证明		1		
理 8	4	应有员工疫病防治培训制度和培训计划,有近1年的员工培训考核记录		1		
分	5	从业人员应有健康证明		1		
	6	本站专职兽医技术人员至少 1 名获得《执业兽医师资格证书》, 并有专职证明材料(如社保或工资发放证明等)		1		

据区位置独立、与主要交通干道、层民生活区、生活饮用水源地、					
结构		7	屠宰厂(场)、交易市场隔离距离要求见《动物防疫条件审查办	1	
□		8		1	
市場		9	种公猪站应有防疫警示标语、警示标牌等防疫标志	1	
11	局 8	10	开,界限分明;生产区距离其它功能区 50m 以上或通过物理屏障	2	
12   消毒措施		11		2	
栏     14     猪舍通风、换气和温控等设施设备应运转良好,宜有独立高效空 气过滤系统     1       15     采精室和精液制备室应有效隔离,分别有独立的淋浴、更衣室     1       16     报籍室、精液制备室、精液质量检测室应有控温、通风换气和消毒设备,且运转良好     1.5       17     精液制备室、精液质量检测室洁净级别应达到万级,精液分装区域洁净级别应达到百级     1.5       18     站区应无垃圾及杂物堆放     1       19     站区实行雨污分流,符合 NY/T 682 的要求     1       20     应有固定的猪粪贮存、堆放场所和设施设备,存放地点有防雨、防渗漏、防溢流措施     2       5     垃圾产养其它动物,并应有防止周围其它动物进入场区的设施或指施     1       21     站区禁养其它动物,并应有防止周围其它动物进入场区的设施或指施     2       22     生产区应具备防鼠、防虫媒、防犬猫、防鸟进入的设施或措施     2       23     水质检测应符合人备饮水卫生标准     1       24     应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可     1       应有类污无害化处理制度,站区内应有与生产规模相匹配的类污     2       25     处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对类污进行无害化处理,处理结果应符合 NY/T1168 的要求     3       26     应有减死猪无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动型、物无害化处理技术规范》     2       27     病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求     1		12		1	
含     14     气过滤系统     1       设     15     采精室和精液制备室应有效隔离,分别有独立的淋浴、更衣室     1       16     采精室、精液制备室、精液质量检测室应有控温、通风换气和消毒设备,且运转良好     1.5       17     精液制备室、精液质量检测室洁净级别应达到万级,精液分装区域洁净级别应达到百级     1.5       18     站区应无垃圾及杂物堆放     1       19     站区实行雨污分流,符合 NY/T 682 的要求     1       20     应有固定的猪类贮存、堆放场所和设施设备,存放地点有防雨、防渗漏、防溢流措施     2       21     站区禁养其它动物,并应有防止周围其它动物进入场区的设施或措施     2       22     生产区应具备防鼠、防虫媒、防犬猫、防鸟进入的设施或措施     2       23     水质检测应符合人畜饮水卫生标准     1       24     应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可     1       应有类污无害化处理制度,站区内应有与生产规模相匹配的类污处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对类污进行无害化处理,处理结果应符合 NY/T1168 的要求     3       26     应有病死猪无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动物无害化处理技术规范》     2       27     病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求     1		13	应有独立的引种隔离舍或后备培育舍	1	
1	舍	14		1	
6 分       16 聚精室、精液制备室、精液质量检测室应有控温、通风换气和消毒设备,且运转良好精液制备室、精液质量检测室洁净级别应达到万级,精液分装区域洁净级别应达到百级       1.5         17 精液制备室、精液质量检测室洁净级别应达到万级,精液分装区域洁净级别应达到百级       1.5         18 站区应无垃圾及杂物堆放       1         19 站区实行雨污分流,符合 NY/T 682 的要求       1         20 应有固定的猪粪贮存、堆放场所和设施设备,存放地点有防雨、防渗漏、防溢流措施       2         21 站区禁养其它动物,并应有防止周围其它动物进入场区的设施或措施       1         22 生产区应具备防鼠、防虫媒、防犬猫、防鸟进入的设施或措施       2         23 水质检测应符合人畜饮水卫生标准       1         24 应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可       1         无害化处理制度,站区内应有与生产规模相匹配的粪污处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处理结果应符合 NY/T1168 的要求       3         25 处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处理结果应符合 NY/T1168 的要求       2         26 应有病死猪无害化处理均度,无害化处理措施见《病死及病害动物无害化处理技术规范》       2         27 病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求       1		15	采精室和精液制备室应有效隔离,分别有独立的淋浴、更衣室	1	
17   精液制备室、精液质量检测室洁净级别应达到万级,精液分装区   域洁净级别应达到百级	6	16		1.5	
19       站区实行雨污分流,符合 NY/T 682 的要求       1         20       应有固定的猪粪贮存、堆放场所和设施设备,存放地点有防雨、防渗漏、防溢流措施       2         环保       21       站区禁养其它动物,并应有防止周围其它动物进入场区的设施或措施       1         22       生产区应具备防鼠、防虫媒、防犬猫、防鸟进入的设施或措施       2         23       水质检测应符合人畜饮水卫生标准       1         24       应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可       1         无害       应有粪污无害化处理制度,站区内应有与生产规模相匹配的粪污处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处理结果应符合 NY/T1168 的要求       3         26       应有病死猪无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动物无害化处理技术规范》       2         27       病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求       1		17		1.5	
卫生       20       应有固定的猪粪贮存、堆放场所和设施设备,存放地点有防雨、防渗漏、防溢流措施       2         21       站区禁养其它动物,并应有防止周围其它动物进入场区的设施或措施       1         22       生产区应具备防鼠、防虫媒、防犬猫、防鸟进入的设施或措施       2         23       水质检测应符合人畜饮水卫生标准       1         24       应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可       1         无害       企有粪污无害化处理制度,站区内应有与生产规模相匹配的粪污处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处理结果应符合 NY/T1168 的要求       3         25       应有病死猪无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动物无害化处理技术规范》       2         26       应有病死猪无害化处理技术规范》       2         27       病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求       1		18	站区应无垃圾及杂物堆放	1	
生       20       应有超足的相类是书、基本从物外和设施设备,引放起点有的格、		19	站区实行雨污分流,符合 NY/T 682 的要求	1	
(R     21     指施     1       (P     22     生产区应具备防鼠、防虫媒、防犬猫、防鸟进入的设施或措施     2       (P     23     水质检测应符合人畜饮水卫生标准     1       (P     24     应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可     1       (P     25     处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处理结果应符合 NY/T1168 的要求     3       (P     26     应有病死猪无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动物无害化处理技术规范》     2       (P     27     病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求     1	生	20		2	
分       22       生产区应具备防鼠、防虫媒、防犬猫、防鸟进入的设施或措施       2         23       水质检测应符合人畜饮水卫生标准       1         24       应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可       1         无       应有粪污无害化处理制度,站区内应有与生产规模相匹配的粪污处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处理结果应符合 NY/T1168 的要求       3         化处理核       26       应有病死猪无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动物无害化处理技术规范》       2         27       病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求       1	1	21		1	
23       水质检测应符合人畜饮水卫生标准       1         24       应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可       1         无       应有粪污无害化处理制度,站区内应有与生产规模相匹配的粪污处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处理结果应符合 NY/T1168 的要求       3         化       应有病死猪无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动物无害化处理技术规范》       2         型       27       病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求       1	1 -	22	生产区应具备防鼠、防虫媒、防犬猫、防鸟进入的设施或措施	2	
无		23	水质检测应符合人畜饮水卫生标准	1	
无     25     处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处理结果应符合 NY/T1168 的要求     3       化     26     应有病死猪无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动物无害化处理技术规范》     2       27     病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求     1		24	应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可	1	
处理     26     应有病死猪无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害动物无害化处理技术规范》     2       型器     27     病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求     1	害	25	处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理,处	3	
8 27 病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求 1	处	26		2	
28 有病死猪隔离、淘汰、诊疗、无害化处理等相关记录 2		27	病死猪无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求	1	
	分	28	有病死猪隔离、淘汰、诊疗、无害化处理等相关记录	2	

	29	站区外设置独立的入场车辆清洗消毒站		1	
	30	站区入口应设置车辆消毒池、覆盖全车的消毒设施以及人员消毒设施		1	
	31	有车辆及人员出入场区消毒及管理制度和岗位操作规程,并对车辆及人员出入和消毒情况进行记录		1	
	32	生产区入口应设置人员消毒、淋浴、更衣设施		1	
消毒	33	应有本场职工、外来人员进入生产区消毒及管理制度,有出入登记制度,对人员出入和消毒情况进行记录		2	
管 理	34	每栋猪舍入口应设置消毒设施,人员有效消毒后方可进入猪舍		1	
13 分	35	生产区内部有定期消毒措施,有消毒制度和岗位操作规程,对生产区内部消毒情况进行记录		1	
	36	精液采集、传递、配制、储存等各生产环节应符合生物安全要求,并按照操作规程执行		1	
	37	采精及各功能室及生产用器具应定期消毒,记录完整		1	
	38	应有消毒液配制和管理制度,有消毒液配制及更换记录		1	
	39	应开展消毒效果评估,并有评估记录		2	
生	40	应制定投入品(含饲料、兽药、生物制品)使用管理制度,应有 投入品使用记录		2	
产	41	应将投入品分类分开储藏,标识清晰		1	
管 理	42	应有种公猪精液生产技术、精液质量检测技术、饲养管理技术规 程并遵照执行,档案记录完整		3	
8 分	43	采精和精液分装应由不同的工作人员完成		1	
)J	44	应有日常健康巡查制度及记录		1	
防	45	应建立适合本场的卫生防疫制度和突发传染病应急预案		2	
疫 管	46	应有动物发病、兽医诊疗与用药记录,有阶段性疫病流行记录或 定期猪群健康状态分析总结		3	
理 8	47	应有病死猪死亡原因分析		1	
分	48	应有免疫制度、计划、程序和记录		2	
	49	应有引种管理制度和引种记录		1	
	50	应有引种隔离管理制度和引种隔离观察记录		1	
种源管	51	国内引种应来源于有《种畜禽生产经营许可证》的种猪场;国外引进种猪、精液应有国务院农业农村或畜牧兽医行政主管部门签发的审批意见及海关相关部门出具的检测报告		2	
理 理	52	引种种猪应具有种畜禽合格证、动物检疫合格证明、种猪系谱证		2	
14 分	53	引入种猪入场前应有非洲猪瘟、猪口蹄疫、猪伪狂犬病、猪瘟、 猪繁殖与呼吸综合征病原或感染抗体检测报告且结果为阴性	*	5	
,,	54	应有3年以上的精液销售、使用记录		1	
	55	本场销售精液应有非洲猪瘟、猪口蹄疫、猪伪狂犬病、猪瘟、猪 繁殖与呼吸综合征抽检记录		2	

监测	56	应有非洲猪瘟、猪口蹄疫、猪伪狂犬病、猪瘟、猪繁殖与呼吸综 合征年度(或更短周期)监测净化方案和检测报告	*	5		
净 化	57	应根据监测净化方案开展疫病净化,检测、淘汰记录能追溯到种 公猪个体的唯一性标识(如耳标号)	*	2		
9 分	58	应有检测试剂购置、委托检验凭证或其它与检验报告相符的证明 材料,实际检测数量与应检测数量基本一致		2		
	应 符合	具有近三年内有资质的兽医实验室检验检测报告(每次抽检数不少于 ↑:	30 €	头) 并」	且结果	
场	59	猪伪狂犬病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:种猪群或后备猪群猪伪狂犬病免疫抗体阳性率≥80%,病原或感染抗体阳性率≤10%	*	1/5#		
群健康	60	猪瘟净化场:符合净化标准;其它病种净化场:种猪群或后备猪群猪瘟免疫抗体阳性率≥80%	*	1/5#		
康 9 分	61	猪繁殖与呼吸综合征净化场:符合净化标准;其它病种净化场: 近两年内猪繁殖与呼吸综合征无临床病例	*	1/5#		
ガ	62	口蹄疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:口蹄疫免疫抗体阳性率≥70%,病原或感染抗体阳性率≤10%	*	1/5#		
	63	非洲猪瘟净化场:符合净化标准;其它病种净化场:近两年内非洲猪瘟无临床病例	*	1/5#		
		总分		100		

注: #申报评估的病种该项分值为5分,其余病种为1分。

#### 10.种公牛站主要疫病净化标准

### 10.1 布鲁氏菌病净化标准

# 10.1.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1)采精公牛、后备公牛抽检,布鲁氏菌抗体检测均为阴性;
- (2) 连续两年以上无临床病例;
- (3) 现场综合审查通过。

### 10.1.2 抽样检测方法

表 1 净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类 型
抗体检测	虎红平板凝集试验 初筛(或 iELISA 试验初筛)及试管 凝集试验确诊(或	采精公牛	存栏 50 头以下, 100%采样; 存栏 50 头以上, 按照证明无 疫公式计算(CL=95%, P=3%); 随机抽样, 覆盖不 同栋舍牛群	血清
	cELISA 试验确诊)	后备公牛	100%抽样	

### 10.2 牛结核病净化标准

### 10.2.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到净化标准:

- (1) 采精公牛、后备公牛抽检,牛结核菌素皮内变态反应 阴性;
  - (2) 连续两年以上无临床病例;
  - (3) 现场综合审查通过。

#### 10.2.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

表 2 净化评估实验室检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
免疫反应	牛结核菌素皮内变 态反应(或γ-干扰素 体外检测法)	采精公牛	存栏 50 头以下, 100%采样; 存栏 50 头以上, 按照证明无疫公式计算(CL=95%, P=3%); 随机抽样, 覆盖不同栋舍牛群	牛体(或 肝素钠抗 凝全血)
		后备公牛	100%抽样	

# 10.3 口蹄疫净化标准

#### 10.3.1 净化标准

同时满足以下要求,视为达到免疫净化标准:

- (1) 采精公牛、后备公牛抽检,应免口蹄疫免疫抗体合格率 90%以上;
- (2) 采精公牛、后备公牛抽检,口蹄疫病原学检测均为阴性;
  - (3) 连续两年以上无临床病例;
  - (4) 现场综合审查通过。

#### 10.3.2 抽样检测方法

净化评估专家负责设计抽样方案并监督抽样, 所在地各级动物疫病预防控制机构配合完成。

 1.51	11 11 21 -11	11.19
衣:	免疫伊化评1	古头验至检测方法

检测项目	检测方法	抽样种群	抽样数量	样本类型
病原学检 测	PCR	采精公牛	存栏 50 头以下,100%采样;存栏50 头以上,按照证明无疫公式计算(CL=95%,P=3%);随机抽样,覆盖不同栋舍牛群	O-P 液
		后备公牛	100%抽样	
抗体检测	检测 ELISA 采精公		按照预估期望值公式计算 (CL=95%, P=90%, e=10%); 随 机抽样,覆盖不同栋舍牛群	血清
		后备公牛	100%抽样	

#### 10.4 现场综合审查

# 10.4.1 国家级动物疫病净化场现场综合审查

依据 10.4.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足,总分不低于 90 分,且关键项(*项)全部满分,为国家级动物疫病净化场现场综合审查通过。

# 10.4.2 省级动物疫病净化场现场综合审查

依据 10.4.3 开展现场综合审查并打分。必备条件全部满足, 总分不低于 80 分,且关键项(*项)全部满分,为省级动物疫病 净化场现场综合审查通过。

10.4.3 种公牛站主要疫病净化现场审查评分表

	10.4.3 什么干站工女发胸存化现场中国可为农									
类别	编号	具体内容及评分标准	关键项	分值	得 分	合计				
	I	土地使用应符合相关法律法规与区域内土地使用规划,场址选 择应符合《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物 防疫法》有关规定								
必备	II	应具有县级以上畜牧兽医行政主管部门备案登记证明,并按照 农业农村部《畜禽标识和养殖档案管理办法》要求,建立养殖 档案		必备						
番   A	III	应具有县级以上畜牧兽医部门颁发的《动物防疫条件合格证》, 两年内无重大疫病和产品质量安全事件发生记录		条件						
	IV	种畜禽养殖企业应具有省级以上畜牧兽医部门颁发的《种畜禽生产经营许可证》								
	V	应有病死动物和粪污无害化处理设施设备或有效措施								
	VI	存栏采精种用公牛不少于 50 头								
人	1	应建立净化工作团队,并有名单和明确责任分工等证明材料, 应有员工管理制度		1						
八 员 管	2	全面负责疫病防治工作的技术负责人应具有畜牧兽医相关专业 本科以上学历或中级以上职称,从事养牛业三年以上		1						
理	3	应有员工疫病防治培训制度和培训计划,有员工培训考核记录		1						
5 分	4	养殖场从业人员应有(布鲁氏菌病、结核病)健康证明		1						
ガ 	5	本场专职兽医技术人员至少1名获得《执业兽医师资格证书》, 并有专职证明性材料(如社保或工资发放证明等)		1						
	6	场区位置独立,与主要交通干道、居民生活区、屠宰厂(场)、 交易市场距离要求见《动物防疫条件审查办法》		2						
结	7	场区周围应有围墙、防风林、灌木、防疫沟或其它物理屏障等 隔离设施或措施		1						
构	8	养殖场应有防疫警示标语、警示标牌等防疫标志		1						
布 局 9	9	办公区、生活区、生产区、生活饮用水源地、粪污处理区和无害化处理区应严格分开,界限分明;生产区距离其它功能区 50m以上或通过物理屏障有效隔离		2						
分	10	应有独立的采精室、精液制备室和精液销售区,且功能室布局 合理,有专用的精液销售区		2						
	11	场内净道与污道应分开,如存在部分交叉,应有规定使用时间 和消毒措施		1						

栏舍设置10分	12	应有独立的后备牛专用舍或隔离栏舍,用于选种或引种过程中 牛只隔离,有与生产区间隔 300m 以上或通过物理屏障有效隔离 的病牛专用隔离治疗舍,有装牛台和预售牛观察设施	3	
	13	生产区圈舍布局合理,种牛舍、运动场应设钢管围栏将种公牛隔开;种牛舍及运动场应用围墙与生活区及管理区隔离;种牛运动场内应设置荫棚	3	
	14	牛舍通风、换气和温控等设施应运转良好	1	
	15	采精室和精液制备室应有效隔离,分别有独立的淋浴、更衣室	2	
	16	精液生产室应有控温、通风换气和消毒设施设备	1	
卫生环保8	17	场区应无杂物堆放	1	
	18	场区禁养其它动物,并应有效防止周围其它动物进入场区的设施措施	1	
	19	生产区具备有效的防鼠、防虫媒、防犬猫进入的设施或措施	2	
	20	应有固定的牛粪贮存、堆放场所和设施设备,存放地点有防雨、 防渗漏、防溢流措施	2	
分	21	水质检测应符合人畜饮水卫生标准	1	
	22	应具有县级以上环保行政主管部门的环评验收报告或许可	1	
无害化	23	应有粪污无害化处理制度,场区内应有与生产规模相匹配的粪污处理设施设备,宜采用堆肥发酵方式对粪污进行无害化处理, 处理结果应符合 NY/T1168 要求	2	
化处理8分	24	应有病死牛无害化处理制度,无害化处理措施见《病死及病害 动物无害化处理技术规范》	2	
	25	病死牛无害化处理设施或措施应运转有效并符合生物安全要求	2	
	26	有病死牛隔离、淘汰、诊疗、无害化处理等相关记录	2	
	27	场区入口应设置车辆消毒池、覆盖全车的消毒设施以及人员消 毒设施	2	
yalz :	28	有车辆及人员出入场区消毒及管理制度和岗位操作规程,并对 车辆及人员出入和消毒情况进行记录	2	
消毒	29	生产区入口应设置人员消毒、淋浴、更衣设施	1	
管理	30	有本场职工、外来人员进入生产区消毒及管理制度,有出入登记制度,对人员出入和消毒情况进行记录	2	
12 分	31	栋舍、生产区内部有定期消毒措施,有消毒制度和岗位操作规程,对栋舍、生产区内部消毒情况进行记录	2	
	32	采精各功能室及生产用器具应定期消毒,有消毒记录	1	
	33	应有消毒液配制和管理制度,有消毒液配制及更换记录	1	
	34	应开展消毒效果评估,并有评估记录	1	
生	35	应制定投入品(含饲料、兽药、生物制品)使用管理制度,应 有投入品使用记录	2	
一产管理9分	36	应将投入品分类分开储藏,标识清晰	1	
	37	应有精液生产技术规程、精液质量检测技术规程和种公牛饲养 管理技术规程,有完整执行记录	2	
	38	精液采集、传递、配制、储存等各生产环节符合 GB/T 4143 的 要求; 计量器具应通过检定合格或校准	3	
	39	应有健康巡查制度及记录	1	

	_				
40 应建立适合本站的卫生防疫制度和突发传染病应急预案	2				
防 疫 41 应有独立兽医室,兽医室具备正常开展临床诊疗和采样设施, 有兽医诊疗与用药记录	2				
管   42   应有常见疫病防治规程或方案	2				
理 43 应有动物发病记录、阶段性疫病流行记录或定期牛群健康状态 分析总结	2				
分 44 应有病死牛死亡原因分析	1				
45 应有免疫制度、计划、程序和记录	2				
46 应有引种管理制度和引种记录	2				
47 应有引种隔离管理制度和引种隔离记录	2				
种源 48 国内购进种公牛、精液、胚胎,应来源于有《种畜禽生产经营许可证》的单位,国外进口的种牛、胚胎或精液应有国务院农业农村或畜牧兽医行政主管部门签发的审批意见及海关相关部门出具的检测报告	2				
49 引入种牛应有牛口蹄疫、布鲁氏菌病、牛结核病病原或感染抗 体检测报告且结果为阴性 *	3				
50 应有 3 年以上的精液及种牛销售记录	1				
51 本场供给种牛/精液应有牛口蹄疫、布鲁氏菌病、牛结核病病原或感染抗体检测报告且结果为阴性	1				
监 52 应有口蹄疫、布鲁氏菌病、牛结核病年度(或更短周期)监测 * 净化方案和监测报告	4				
净	4				
10 54 应有检测试剂购置、委托检验凭证或其它与检验报告相符的证 明材料,实际检测数量与应检测数量基本一致	2				
应具有近三年内有资质的兽医实验室检验检测报告(每次抽检数不少于30头)并且结					
<b>具符合:</b>					
群 55 布鲁氏菌病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:布鲁氏 * 菌病阳性检出率≤0.5%	1/5#				
康 56 结核病净化场:符合净化标准;其它病种净化场:结核病阳性 * 检出率≤0.5%	1/5#				
分 57 口蹄疫净化场:符合净化标准;其它病种净化场:口蹄疫免疫 * 抗体合格率≥80%	1/5#				
总分	100				
注: #申报评估的病种该项分值为 5 分,其余病种为 1 分。	1				

# 信息公开选项:公开

湖南省农业农村厅办公室

2022年9月16日印发